
Catálogo general 2025

LIEBHERR

Refrigerar y congelar





Frescura sin caducidad

Cuando se trata de alimentos, concede una importancia máxima a la calidad y a la autenticidad. No le importa desviarse para comprar en el puesto de quesos regionales, valora el pescado recién capturado y le gusta cultivar sus propias verduras y hortalizas. ¿No sería perfecto si pudiera continuar saboreando esa calidad de manera genuina tras algunos días de conservación en el frigorífico? Es decir, ¿como si prácticamente pudiera parar el tiempo? Nosotros creemos que sí.

Por eso nuestra razón de ser es desarrollar soluciones nuevas y aún mejores para garantizar unas condiciones de conservación óptimas para los alimentos más diversos. Para lograr una frescura duradera, proteger las valiosas vitaminas y garantizar una experiencia gustativa como si acabara de comprar o cosechar los alimentos. Pero lo mejor es que se convenza usted mismo. Déjese cautivar por nuestros electrodomésticos de 2025.

Importante:

Todos los precios indicados en el presente catálogo se consideran como precios de venta al público recomendados no vinculantes para el distribuidor



CBNsda 775i ◊ Serie Prime



Nos tomamos muy en serio las palabras fiabilidad y durabilidad. Por eso, le ofrecemos una garantía Liebherr gratuita durante 10 años para los combinados frigorífico y congelador de libre instalación con clases energéticas A, B y C, así como para todos los electrodomésticos integrables con clases A y B si se compran hasta el 31/12/2025 y se registran en un plazo de 12 meses. Los electrodomésticos que presenten el símbolo de la izquierda cuentan con una garantía de 10 años de Liebherr. Puede consultar más información sobre los electrodomésticos, el registro y las condiciones de la garantía en home.liebherr.com.



Todos los demás electrodomésticos están cubiertos por una garantía Liebherr durante 3 años. Además, le ofrecemos de forma gratuita 2 años adicionales de garantía. Solo tiene que registrar su electrodoméstico en nuestra página web home.liebherr.com dentro de los primeros 24 meses desde la fecha de compra. De este modo, disfrutará de los 5 años de garantía Liebherr.

Índice

Calidad	6
Sostenibilidad	8
Rendimiento equilibrado	10
Tecnologías de refrigeración	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Profesional con HydroBreeze	16
BioFresh Profesional con cajón Fish & Seafood	18
Diseño	20
Comodidad y versatilidad	26
Agua y hielo	32
Conectividad	36
Interfaz de usuario	38
Series	40
Accesorios	42
Resumen de la gama	44
Frigoríficos americanos French Door	48
Conjuntos Side-by-Side	60
Combinados frigorífico y congelador	74
Frigoríficos de 2 puertas	100
Frigoríficos	104
Congeladores verticales	116
Frigoríficos "Table top"	130
Arcones congeladores	142
Vinotecas	146
Diseño y Lifestyle	164
Frigorífico para exteriores	166
Modelos integrables	168
Combinados frigorífico y congelador integrables	170
Frigoríficos integrables	176
Congeladores integrables	180
Vinotecas integrables bajo encimera	182

Incluso el detalle más pequeño merece la máxima atención.

Apostamos por una calidad sin concesiones – hasta el más diminuto de los tornillos – desde el principio. Este es nuestro compromiso desde siempre. Desde 1954 fabricamos frigoríficos y congeladores de alta calidad y los vendemos por todo el mundo. No obstante, en el fondo, seguimos siendo una empresa familiar con raíces en Alemania, donde continuamos desarrollando todos nuestros productos. Ingeniería alemana: por compromiso con nuestro fundador y porque somos conscientes de los conocimientos técnicos aquí acumulados por generaciones de ingenieros.

Comodidad para todos.

Nuestros nuevos electrodomésticos de libre instalación están disponibles en diferentes series: Pure, Plus, Prime y Peak. Escoja la que escoja, disfrutará de la calidad sin concesiones de Liebherr en cualquiera de nuestros productos, pues incluso la serie Pure viene de serie con una gran cantidad de funciones incorporadas. Por ejemplo: la función de descongelación automática NoFrost. O la tecnología EasyFresh para la conservación de fruta y verdura. O nuestra función DuoCooling. Gracias a dos circuitos de refrigeración independientes, se garantiza que no haya intercambio de aire entre los compartimentos frigorífico y congelador. Los alimentos almacenados no se resecan ni se transmiten olores.



EasyFresh para fruta y verdura a partir de la serie Pure.





CNd 5704 ○ Serie Pure

Hecho para durar.

Nuestros estándares de calidad pueden apreciarse incluso en los detalles más ínfimos. Por ejemplo, antes de que aprobemos la bisagra de una puerta, debe aguantar al menos 100.000 ciclos de apertura. Esto equivale a un uso superior a 15 años. Todas las demás piezas funcionales también son sometidas a pruebas para garantizar esta vida útil.

Y, si contra lo que era de esperar, cualquier pequeño detalle no se corresponde con sus requerimientos, nuestros servicios técnicos premium podrán corregirlo rápidamente, puesto que nuestros aparatos son muy fáciles de reparar. Nuestras piezas de repuesto básicas están disponibles durante más de 10 años. No es solo es una apuesta sostenible, sino que también le ahorrará dinero en pequeñas reparaciones o incluso tener que comprar un electrodoméstico nuevo.



La junta magnética de la puerta garantiza el cierre seguro.

No solo lo afirmamos. También lo garantizamos.

Durante la fabricación – hasta justo antes de su embalaje – inspeccionamos con detenimiento todos los componentes de nuestros frigoríficos y los comprobamos de manera mucho más estricta y frecuente de lo que estipula la legislación. Solo entonces dejamos que nuestros electrodomésticos descanen. Todas nuestras plantas de producción están certificadas según las normas internacionales de calidad ISO 9001, gestión energética ISO 50001 y gestión medioambiental ISO 14001. Por eso nada nos resulta más sencillo que garantizarle durante al menos tres años que nuestros productos no presentarán errores de materiales y fabricación, además de resultar especialmente fáciles de integrar.

Por último, y no menos importante: nuestra garantía de 10 años en compresores. Esta se ofrece gratuitamente si se realiza el registro en el plazo del primer año.

En pocas palabras: puede tener por seguro que disfrutará de su Liebherr durante mucho tiempo.

Nuestro camino hacia el futuro

Las innovaciones de nuestros productos tienen una cosa en común: describen el camino hacia una mayor sostenibilidad. Nuestros valores fundamentales ya manifiestan que asumimos la responsabilidad. Así, la investigación y el desarrollo de soluciones ecológicas tiene décadas de tradición en nuestra empresa. Y para ello siempre tenemos en cuenta el ciclo de vida completo del producto.

Las personas y la economía sostenible

El respeto por los derechos humanos es fundamental. Para nosotros, es muy importante tratar a todas las personas por igual y cuidar su salud y seguridad, así como garantizar el desarrollo personal de nuestros trabajadores y trabajadoras. Además, queremos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades.

Reciclaje

Aspiramos a lograr la economía circular a largo plazo y diseñamos activamente nuestros productos para facilitar la separación de los materiales empleados y, por tanto, su reutilización.

Por otra parte, nos regimos por prácticas responsables y eficientes, como la planificación financiera a largo plazo y la autofinanciación. La equidad con otros actores del mercado y el cumplimiento tanto de las leyes como de los reglamentos y códigos de conducta internos son una parte integral de nuestra actividad.

Materiales

Queremos reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades empresariales por lo que, diseñamos productos reutilizables, aumentamos la proporción de materiales renovables y reciclados en nuestros electrodomésticos, y limitamos la diversidad de materiales empleados. Para ello tomamos en consideración el producto en su totalidad.



Utilización

Reducimos nuestro impacto ambiental al ofrecer productos de primera clase, energéticamente eficientes, con la máxima durabilidad y fáciles de reparar, y con el respaldo de un servicio de atención al cliente proactivo. Además le ofrecemos productos y soluciones que le ayudarán a reducir el despilfarro de productos alimentarios. En las páginas siguientes le ofrecemos más información.

Producción

Queremos producir de forma respetuosa con el medioambiente reduciendo la energía necesaria en nuestras plantas y haciendo un mayor uso de fuentes de energía renovables. Utilizando el agua de forma responsable, minimizando los residuos y evitando la contaminación, reducimos nuestro impacto ambiental más allá de las emisiones de CO₂.

Equilibrio perfecto: un sólido conjunto global de funciones.

Nuestros frigoríficos son verdaderos todoterrenos. Junto con el reducido consumo energético, también destacan por su bajo nivel de ruido, la gran cantidad de espacio para alimentos, una larga vida útil y reservas de potencia correctas para cuando es necesario. En su desarrollo hemos tenido en cuenta múltiples factores para ofrecerle un electrodoméstico con un equilibrio óptimo. O dicho de otro modo: todo lo bueno viene incluso de cuatro en cuatro.





Consumo energético

Nuestros nuevos electrodomésticos de libre instalación ocupan las mejores posiciones en la clasificación de eficiencia energética. De este modo, protegemos los preciosos recursos de nuestro entorno y, gracias a los bajos costes de electricidad, también su bolsillo.



Volumen de refrigeración

Ofrecemos el electrodoméstico que mejor se ajusta a cada tamaño de familia, situación vital y espacio. Desde los cajones extragrandes hasta los detalles más ínfimos, nos aseguramos de no desperdiciar un solo litro de volumen, por ejemplo, mediante soluciones de iluminación empotradas en la carcasa para ahorrar espacio.



Nivel de ruido

En los conceptos de vivienda modernos, la cocina y el salón están cada vez más integrados, lo que pone de relieve la importancia de los frigoríficos especialmente silenciosos. Por este motivo, nuestra nueva gama de aparatos de libre instalación ofrece una amplia selección de electrodomésticos extremadamente silenciosos. En algunos casos, incluso alcanzan el nivel ultrasilencioso de 32 dB.



Potencia frigorífica

Los sensores inteligentes ajustan siempre la potencia frigorífica al uso real, por lo que nuestros electrodomésticos de libre instalación destacan por su reducido consumo energético y su ahorro en el día a día. Al mismo tiempo, ofrecen grandes reservas de potencia, por ejemplo, para refrigerar una mayor cantidad de alimentos tras la compra semanal.



Alta eficiencia: Liebherr es sinónimo de rentabilidad.


La eficiencia de nuestros electrodomésticos viene indicada en la herramienta online de los proyectos LABEL2020 y BELT financiados por la UE. En esta página puede consultar tanto el consumo energético como muchos otros datos relativos a los electrodomésticos y compararlos entre sí. La calculadora tiene en cuenta los precios locales de la corriente y presenta los costes durante toda la vida útil. La comparativa lo deja claro: ¡Liebherr sale rentable!

Rendimiento en equilibrio. La perfección: nuestra tecnología BluPerformance

La innovación de nuestros modelos BluPerformance consiste en la integración de la tecnología completa de refrigeración en la base del aparato. De este modo, los aparatos ofrecen una capacidad útil considerablemente mayor con el mismo tamaño, para que usted tenga mucho más espacio para guardar muchos más alimentos y bebidas. Además, la eficiencia energética también se incrementa gracias a la ventilación y purga mejoradas en la base. Por último, nuestros aparatos son también más silenciosos. Estamos seguros de que esta tecnología no solo entusiasma a los apasionados de la técnica.



La etiqueta energética actual de la UE para electrodomésticos



1. El código QR para identificar el producto en la base de datos de la UE EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. El "Model Identifier" (identificador de modelo) para identificar manualmente el producto en la base de datos de la UE EPREL, por ejemplo, a través del número de artículo.
3. La nueva escala de eficiencia de la "A" a la "G". No obstante, cabe destacar que la "G" únicamente se aplica a refrigeradores de vino.
4. La suma del volumen* de todos los compartimentos congeladores.
5. La suma del volumen* de todos los compartimentos frigoríficos y de conservación de alimentos frescos.
6. El nivel de ruido se clasifica ahora en las clases de la "A" a la "D".

El término "volumen" se utiliza conforme a lo estipulado en el Reglamento (UE) 2019/2016 actual.

Alimentos deliciosos durante más tiempo.

Cuando realiza la compra no renuncia a nada. Se asegura de adquirir ingredientes naturales, la mejor calidad y la máxima frescura. Seamos claros: quien valora tanto los alimentos de calidad, también quiere conservarlos durante mucho tiempo. Y precisamente para eso hemos desarrollado innovadoras tecnologías de refrigeración, que mejoramos año tras año. Para que el sabor de sus alimentos continúe siendo inconfundible cuando llevan cierto tiempo en el frigorífico.



Combinación frigorífico y congelador CBNsda 575i.

Con esta combinación frigorífico y congelador hemos logrado la máxima clase de eficiencia energética con un equilibrado conjunto global de funciones.

Gracias al Interior Fit, no es necesario dejar distancia de ventilación lateral con la pared, con lo que se integra sin problemas en su cocina. Además, se distingue por ofrecer uno de los cajones BioFresh más espaciosos del mercado.





EasyFresh. Ideal para fruta y verdura.

En esta atmósfera, las frutas y verduras sin envasar se encuentran muy a gusto. A la misma temperatura que en el compartimento frigorífico y cerrada al vacío en el cajón, una lechuga sigue fresca y crujiente al cabo de siete días.



BioFresh. Nuestro todoterreno.

Con la eficaz tecnología BioFresh, los alimentos se conservan algo por encima de los 0 °C, una temperatura mucho menor que en el resto del aparato. Con la perfecta humedad del aire, la fruta y la verdura se conservan frescas durante más tiempo dentro del cajón Fruit & Vegetable al vacío. El cajón Meat & Dairy es ideal para guardar carne, pescado y productos lácteos.



BioFresh Professional con HydroBreeze.

Refrigerar como los profesionales.

Una niebla fría que envuelve como un bálsamo las frutas y verduras. Mantiene la frescura crujiente y mejora la estructura para obtener un efecto especialmente atractivo de la fruta y la verdura en el cajón BioFresh Professional.



BioFresh Professional con cajón Fish & Seafood.

Como recién llegados del mercado.

Los alimentos especialmente sensibles como el pescado y el marisco se conservan mejor a temperaturas muy bajas con poca humedad. El cajón Fish & Seafood se mantiene constantemente a -2°C, perfectos para conservar frescos estos productos con el mejor sabor.



DuoCooling. No reseca.

Nuestra tecnología básica en todas las combinaciones frigorífico-congelador. Dos circuitos de refrigeración totalmente independientes garantizan que no se produzca un intercambio de aire entre los compartimentos frigorífico y congelador. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores.



NoFrost. ¡Se acabó tener que descongelar!

Con la función de descongelación automática se garantiza la frescura duradera de los productos congelados. Ya no es necesario almacenar provisionalmente los alimentos congelados durante la descongelación manual. La congelación óptima constante está garantizada sin interrupciones.

+10 días

+8 días

+3 días

Easy
Fresh

+10 días

La duración en días se basa en la comparación con un compartimento estándar de frigorífico.



Bio
Fresh

+11 días

+12 días

+40 días

+40 días

+48 días

Frío y niebla. El tiempo ideal para sus verduras.

Nuestra función HydroBreeze representa nuestro compromiso con obtener la máxima frescura. Una niebla fría que envuelve como un bálsamo las frutas y verduras en el cajón BioFresh Professional. La niebla mantiene los alimentos crujientes, mejora la estructura y conserva durante mucho tiempo las verduras de hoja muy fina. Además, aporta un efecto especialmente atractivo en el cajón BioFresh Professional.



El secreto para mantener la frescura de la naturaleza.

El valle del río Salinas en California se considera la huerta de EE. UU. Se debe sobre todo a sus condiciones climáticas especialmente favorables. Debido a su proximidad con las frescas aguas del océano Pacífico, en verano, el valle y los campos se ven envueltos en una niebla húmeda. Esto evita que la cosecha se seque. Y precisamente en ese principio nos hemos inspirado para nuestro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Cada vez que se abre la puerta, se genera una niebla fría.

Hydro
Breeze

+8 días

+10 días

+8 días

+12 días

+40 días

+11 días

+12 días



Más acerca de
HydroBreeze

La duración en días se basa en la comparación con un
compartimento estándar de frigorífico.

Como recién llegados del mercado. Con nuestro cajón Fish & Seafood.

Para que, tras algunos días, el pescado y el marisco mantengan su sabor fresco como recién llegados del mercado, se precisa un compartimento frigorífico que conserve la frescura, como nuestro cajón Fish & Seafood. Aquí el pescado y el marisco se conservan a -2°C con poca humedad. Unas condiciones perfectas para poder disfrutar de su sabor auténtico durante mucho más tiempo.



La duración en días se basa en la comparación con un compartimento estándar de frigorífico.



Uso versátil
 La superficie del cajón BioFresh Professional se puede adaptar a las necesidades individuales. Por ejemplo, la zona de -2°C se puede convertir parcial o totalmente en una zona de temperatura que se sitúe justo por encima de los 0°C, para almacenar, por ejemplo, productos cárnicos y lácticos de manera óptima. A continuación detallamos las cuatro opciones disponibles:



Marque estilo. En su cocina.

El frigorífico como electrodoméstico blanco y anodino ha pasado a la historia. Como la separación entre la zona del comedor y del salón es cada vez más difusa, el diseño cobra cada vez más importancia. El nuevo y purista lenguaje de formas de un Liebherr seduce con el insólito acabado de las esquinas, sus

superficies refinadas y una silueta clara. Una estética clásica y exclusiva con la que nuestros aparatos se integran en casi cualquier cocina moderna pero, al mismo tiempo, no pasan desapercibidos. No hablemos más, el diseño lo dice todo por sí mismo.

Nuestros aparatos disponen de una pantalla integrada directamente en la puerta o, para los puristas, en el interior del aparato.





XRFbd 5220 ◊ Serie Plus



InteriorFit. Encaje perfecto.

Aproveche con elegancia los huecos de la cocina. Con InteriorFit, nuestros electrodomésticos de libre instalación se integran en su cocina ocupando el mínimo espacio, pues no necesitan distancia de ventilación lateral con las paredes o los muebles adyacentes. Lo único que sobresale en la cocina es la puerta del frigorífico. El resto queda oculto.



Black
Steel
Interior

CBNbsa 575i ◊ Serie Prime

Tan buen gusto por dentro como por fuera:

El acero inoxidable negro por dentro y por fuera convierte nuestros electrodomésticos BlackSteel en verdaderos regalos para la vista.

Nuestras opciones: estilo, estilo o más estilo.

Cada cocina es única y, por tanto, el frigorífico no debería ser estándar. Nosotros ofrecemos una variedad de materiales muy diferentes de gran calidad, colores discretos y diseños ergonómicos de tiradores. Pero no importa por cuál se decidan sus clientes: con estas exclusivas opciones es imposible equivocarse.

Soluciones de tiradores

Tirador con mecanismo de apertura

El tirador de la puerta se adapta con suavidad al movimiento de la mano y facilita aún más la apertura de la puerta.



Moldura

Para que el tirador no sobresalga. La elegante moldura armoniza con un diseño de cocina sobrio y sin tiradores.



Frentes de puertas


Superficies

Puede elegir entre los siguientes diseños:

SmartSteel




BlackSteel



SteelFinish



White



GlassWhite



Beige



Interior BlackSteel

Los electrodomésticos de libre instalación BlackSteel y algunos electrodomésticos integrables se convierten en el blanco de todas las miradas gracias a los elementos BlackSteel en su interior.



Para alimentos con las máximas exigencias.

Por mucho que le guste el exterior de su Liebherr, llegará un momento en que tendrá que abrirlo. Por suerte, el interior también cautiva con su estilo.

El diseño se une a la funcionalidad.

Purista y atemporal por un lado, elegante y exclusivo por el otro. El nuevo lenguaje de diseño se integra de manera impecable en cualquier estilo de interiorismo. En el interior seducen los elegantes componentes de cristal y acero inoxidable. La precisión de los acabados, la atención a los detalles y la combinación armoniosa de materiales, formas y colores crean una visión de conjunto totalmente estética. Todo ello se envuelve en la luz suave del nuevo concepto de iluminación.





El nuevo concepto de iluminación LightTower ilumina uniformemente el interior y sirve de apoyo a las placas de vidrio. Flexible, compacto, único.

Comodidad y versatilidad



Lo que antes era fácil, ahora lo es mucho más.

Los frigoríficos y los congeladores se utilizan a diario. Por eso desarrollamos electrodomésticos de libre instalación que destacan por su facilidad de manejo, claridad y versatilidad, desde la primera apertura de la puerta hasta el más mínimo detalle de la dotación.

La vida es una sinfonía de deseos.

La dotación de los nuevos electrodomésticos de libre instalación le proporciona más libertad de acción: la placa de vidrio divisible que puede usarse sin esfuerzo con una sola mano crea espacio para los recipientes altos y las jarras. ¿Le gusta el orden? Con VarioBox y VarioSafe, puede guardar objetos más pequeños de forma ordenada en la puerta o en el interior, siempre exactamente a la altura deseada.

¿Le apetece una bebida fría? La bandeja de vidrio encima del cajón BioFresh se convierte en una bandeja portabotellas en un abrir y cerrar de ojos.

Con nuestras combinaciones frigorífico-congelador con VarioTemp, los compartimentos congeladores se pueden ajustar a otra temperatura de manera variable. De este modo, el compartimento congelador se puede utilizar como compartimento frigorífico o bodega.

VarioSpace crea espacio para los pavos más grandes o las tartas heladas más altas en el compartimento congelador. Hablando de tartas: para todos los aficionados al horno, nuestros frigoríficos y combinaciones ofrecen suficiente espacio incluso para una bandeja de hornear completa en el compartimento frigorífico.

Repleto de comida. Y comodidad.

Para que siempre pueda acceder perfectamente a todos sus alimentos, nuestros electrodomésticos incorporan guías telescópicas en los compartimentos frigorífico y congelador, gracias a las cuales los cajones extraíbles se pueden abrir y cerrar fácilmente. El estante extraíble también descansa sobre guías y ofrece dos cestos para botellas, que se extraen con facilidad gracias a su tirador integrado. La comodidad prosigue incluso después de haber encontrado todos los ingredientes y bebidas. Gracias al SoftSystem, con el que nuestras puertas siempre se cierran de forma suave y amortiguada, aunque el impulso haya sido un tanto excesivo.



Comodidad y versatilidad



Cajones extraíbles sobre guías telescópicas
Para llegar a todos los alimentos sin problemas: apertura y cierre sencillos, incluso con el frigorífico lleno.



FlexSystem
El máximo orden en el cajón BioFresh. La mejor manera de guardar porciones pequeñas de fruta y verdura o alimentos delicados.



VarioSafe
Para guardar con claridad artículos pequeños en el interior, siempre a la altura que a usted más le guste.

El espacio que necesita.

Con VarioTemp, el compartimento congelador puede transformarse en frigorífico con una regulación continua para alcanzar entre -2°C y $+14^{\circ}\text{C}$.

Esta es la función perfecta para estar siempre preparado incluso para fiestas grandes. La razón es que la zona de congelación puede utilizarse como otra zona de refrigeración para aperitivos o para refrigerar bebidas. O también como compartimento bodega para almacenar alimentos sensibles al frío, como patatas, cebollas y similares.

¿Su familia ha crecido y el espacio en su combinación frigorífico-congelador se reduce a ojos vista? No hay problema. Con VarioTemp también puede utilizar los compartimentos congeladores como frigorífico en la cocina. En combinación con un congelador independiente, obtiene espacio suficiente para proveer alimentos frescos incluso a familias numerosas.



Uso como compartimento congelador (-18°C)



Uso como compartimento frigorífico (-2°C a $+9^{\circ}\text{C}$)



Uso como compartimento bodega ($+14^{\circ}\text{C}$)

Comodidad y versatilidad



**¿Le cuesta abrir el congelador?
Ya no.**

Gracias a la nueva tecnología EasyOpen, los congeladores se abren en cualquier momento con suavidad y sin esfuerzo. También sin tirador. ¿Cómo lo conseguimos? Con ayuda de una innovadora junta de puerta y del nuevo módulo tecnológico BluPerformance hemos conseguido reducir a la mitad la fuerza necesaria para abrir la puerta. Compacto, sencillo, cómodo.



SpaceBox
Ideal para todo lo que requiere algo más de espacio.



Amortiguación de cierre SoftSystem
El cierre de la puerta, muy silencioso y con función de amortiguación, ya viene integrado a partir de nuestra serie Plus.



VarioSpace
Práctico para alimentos
congelados, por ejemplo,
la tarta de cumpleaños
de varios pisos.

Esta fuente nace en el frigorífico.

Con la InfinitySpring, ponemos una fuente de agua filtrada y cristalina en el medio de su cocina. Porque el agua es salud. Acarrear cajas pesadas y las botellas de agua son cosa del pasado. Su espalda y nuestro medioambiente lo agradecerán. Sencillo y sostenible.

Servirse rápidamente en lugar de cargar constantemente.

El dispensador de agua integrado está siempre a su disposición cuando lo necesita y pasa prácticamente desapercibido en caso contrario. Se adapta a recipientes de casi cualquier tamaño, también para jarras o botellas para sifón. El sistema de filtro integrado se encarga de procurar una calidad perfecta del agua. Por cierto, a diferencia de los filtros de agua de mesa convencionales, este solo se debe cambiar cada seis meses.





BottleTimer.

Ofrece una refrigeración extrarrápida de bebidas. Y, por medio de la aplicación, le recuerda las botellas olvidadas en el congelador.

Agua y hielo

Los cócteles se acabarán antes que el hielo.

¿Le gusta celebrar en casa y suele tener invitados? Entonces, nuestras funciones de formación de hielo le van a encantar. Se lo aseguramos, en su fiesta, ninguna bebida se servirá caliente.





Todo el hielo que quiera, incluso para la fiesta más multitudinaria: la IceTower.

La IceTower de nuestros congeladores sienta nuevos estándares, pues combina dos compartimentos de gran formato: el IceMaker automático para hasta 8 kilos de cubitos de hielo y otro compartimento espacioso lo suficientemente grande para guardar, por ejemplo, dos pizzas familiares en vertical. Como no nos parecían suficientemente cómodos, los dos se deslizan sobre un estante extraíble con guías telescópicas. Y para que no se le congelen las manos, le ofrecemos una cuchara para cubitos de hielo.



Hielo en un abrir y cerrar de ojos: EasyTwist-Ice.

Haga cubitos de hielo rápidamente sin necesidad de una conexión fija de agua. Basta con llenar el depósito de agua, dejar que se congele y, con un sencillo giro, soltar los cubitos. El EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y ya viene incorporado de serie en la mayoría de electrodomésticos de libre instalación de nuestra serie Pure. Alternativamente, también se puede añadir como accesorio.



Hace que lloven cubitos de hielo: el IceMaker.

El IceMaker produce al día más de 130 cubitos de hielo, que se precipitan automáticamente en dos cajones. Con la activación de MaxIce se acelera todavía más la producción de cubitos, por si vienen más invitados que los esperados. El IceMaker se conecta a la línea de agua. Si no está disponible, también existe un modelo con depósito de agua en el compartimento frigorífico.

Avanzamos al futuro.

Una cosa está clara: la tecnología será cada vez más inteligente en el futuro. Pero, ¿un frigorífico también debe ser inteligente? No tiene por qué serlo. Pero creemos que otra mente pensante en el hogar solo puede aportar ventajas. Gracias a sus múltiples funciones inteligentes, nuestros electrodomésticos demuestran ser un ayudante fiable entre bambalinas.





Progreso integrado.

Su frigorífico piensa por usted en todo lo que puede. Por ejemplo, le recuerda las bebidas que ha olvidado en el congelador gracias al BottleTimer integrado. Que las botellas exploten en el congelador es cosa del pasado.

Cuando esté de vacaciones, solo debe conmutar su frigorífico al modo HolidayMode. Ello le permitirá ahorrar mucha energía.

Otra función muy interesante para las incursiones nocturnas al frigorífico: el NightMode. Con ella, el interior solo se ilumina con luz atenuada. De este modo, después de ese bocanado a medianoche, podrá regresar rápidamente a la cama y conciliar el sueño sin desvelarse.





Siempre perfectamente interconectado.

Todos nuestros nuevos modelos de libre instalación ya están conectados en red de fábrica o se pueden conectar posteriormente a la WiFi mediante SmartDeviceBox. De este modo, podrá disfrutar de la amplia funcionalidad de nuestra aplicación SmartDevice y de la integración del frigorífico en un hogar inteligente. El control del electrodoméstico se efectúa fácilmente mediante un asistente de voz, como Amazon Alexa y Google Assistant, o servicios como IFTTT y Home Connect Plus (la disponibilidad varía dependiendo del país).

Así, los mensajes importantes de estado y alarma se reciben directamente en el teléfono móvil, por ejemplo, una alarma de puerta cuando la puerta del frigorífico se queda abierta. Pero nuestra aplicación SmartDevice tiene mucho más que ofrecer. Además de facilitar la administración de todos los electrodomésticos y su control desde fuera de casa, la aplicación también ofrece ayuda para conservar correctamente los alimentos y disfrutar de ellos mejor y durante más tiempo. En ella también encontrará los accesorios adecuados para cada frigorífico, acceso a las ampliaciones de garantía y mucho más.

En resumen: con nuestros electrodomésticos, desde hoy ya está preparado para mañana.

Vamos muy sobre seguro.

Nos tomamos muy en serio la protección de los datos. Por este motivo, hemos elegido un socio de software que comparte nuestros elevados estándares: Microsoft. Microsoft fue el primer proveedor líder de servicios en la nube que obtuvo un certificado conforme a la norma internacional ISO/IEC 27018 sobre protección de datos. Además, con el estándar AES-256 utiliza la misma tecnología de codificación que la empleada en el ámbito bancario.



Descubra cómo la refrigeración conectada en red digitalmente le facilita su día a día: home.liebherr.com/getsmart

Aquí puede descargar la aplicación SmartDevice:



Frigoríficos que no dejan ninguna puerta abierta.

No nos interesa crear frigoríficos con más funciones. Queremos desarrollar frigoríficos con aquellas funciones que sirvan para almacenar los alimentos de forma segura y que los clientes realmente necesiten. Funciones que hacen la vida más fácil. Y para impulsar estas funciones a la perfección técnica. Con nuestras décadas de experiencia, sabemos exactamente lo que los clientes esperan de un frigorífico.

Seguridad.



Alarma de la puerta

Alarma de puerta abierta, también visual por iluminación de LED.



Alarma de temperatura

Advertencia visual y acústica cuando la temperatura en el congelador alcanza un nivel crítico.



Alarma de fallo de energía

Alarma visual y sonora en caso de corte de energía para un almacenamiento seguro.



Alarma de fallo del aparato

Advertencia óptica y acústica cuando ocurre un fallo del aparato.



Recordatorio

Recordatorio automático para el mantenimiento y cuidado.



Bloqueo de entrada

Evita cualquier configuración o activación de funciones.



Modo Demo

Para una presentación óptima del aparato en el punto de venta: Interfaz de usuario e iluminación encendida, enfriamiento.

Confort con solo pulsar un botón.



Modo limpieza

Para una visibilidad completa durante la limpieza, el enfriamiento cesa mientras la iluminación permanece encendida.



Modo Fiesta

Funciones como SuperCool se pueden activar. También se puede activar la producción máxima de hielo.



Modo Vacaciones

El ventilador, SuperCool y SuperFrost se apagan, la temperatura se reduce a +15 °C para ahorrar electricidad.

El congelador permanece encendido.



Ahorro de energía

Aumenta la temperatura predeterminada al máximo de 7 °C para reducir el consumo de energía.



Modo Sabbath

Toda la iluminación y los sonidos están apagados, se desactiva después de 80 horas.



Configuración de lenguaje*

Configuración de idioma variable en 12 idiomas.



Indicador de estado

Estar siempre seguro de que todo marcha bien gracias a la indicación de estado integrada en la puerta del aparato. Una luz azul señala que todo está en orden. Si el estado es distinto, la indicación parpadea en rojo y suena adicionalmente una señal acústica.



Pantalla en la puerta



Pantalla detrás de la puerta

Funciones básicas de refrigeración.



Pantalla display

La temperatura actual siempre aparece en la pantalla. Un cambio se muestra parpadeando en el menú.



SuperFrost

Mayor capacidad de refrigeración en el congelador para la mejor conservación de las vitaminas.



SuperCool

Aumenta la capacidad de enfriamiento hasta que la comida alcance la misma temperatura que la que ya está en el interior.



VarioTemp

Todo el compartimento congelador también se puede usar para refrigerar o como compartimento bodega mediante el ajuste variable de la temperatura entre -2 °C y +14 °C.

Inteligente, control por App.



Modo nocturno

Todos los sonidos y ruidos se apagan y la iluminación se atenúa - un silencio imperturbable.



Temporizador de botellas

Enfriamiento extrarápido activando la función SuperFrost. Recordatorio automático a través de la aplicación: sacar las botellas de la nevera.



IceCubeTimer**

Producción de cubitos de hielo a toda velocidad. En cuanto los cubitos de hielo están listos, se produce la notificación a través de la aplicación.

**Función solo disponible en Serie Prime y Peak.

Para tenerlo todo a la vista.
Incluso antes de abrir el
frigorífico.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

¿Qué electrodoméstico es el adecuado para mí?
Una pregunta que formulan los clientes y que no
siempre es fácil de responder. Por eso, hemos
simplificado aún más la clasificación y hemos
dividido nuestra gama de productos en cuatro
series bien diferenciadas.

○ Serie Pure

La serie Pure es nuestra gama básica. Sencilla, clara y perfectamente equipada para satisfacer todas las necesidades básicas. Los electrodomésticos de la serie Pure se reducen a lo esencial. Pero rebosan de la calidad máxima de Liebherr.





◇ Serie Plus

La serie Plus se basa en nuestra serie Pure, y destaca con detalles adicionales. En este sentido, Plus se refiere sobre todo a un plus de comodidad. Los electrodomésticos no solo ofrecen refrigeración y congelación de primera categoría, sino que también son un poco más inteligentes. De este modo, facilitan algo más muchas tareas.

⬠ Serie Prime

Con la serie Prime todo se torna más elegante. Establece un sello inconfundible en términos de diseño y materiales. Por ejemplo, en el interior del electrodoméstico se utilizan sobre todo materiales auténticos, como el acero inoxidable. Pero las soluciones de iluminación especiales también convierten los electrodomésticos de esta serie en el blanco de todas las miradas.



△ Serie Peak

La serie Peak se sitúa en la cima de nuestras series. Aquí lo mejor se combina con lo mejor. Sin concesiones. La innovadora tecnología de Liebherr se une al diseño de gama alta y a sofisticadas soluciones de confort. Los electrodomésticos de esta serie son para aquellas personas que lo quieren todo.

Accesorios prácticos para todas las necesidades.

Descubra las múltiples facetas de la gama de accesorios originales de Liebherr para su frigorífico y simplifique su vida un poco más.



Sistemas de clasificación

Diseño de la cámara frigorífica según sus necesidades: para una clara clasificación de los alimentos, dispondrá, entre otros, de VarioSafe, VarioBox, hueveras y FlexSystem. Los estantes botelleros y clips de rotulación adicionales proporcionan una visión general de las existencias de vino.



VarioBoxes



FlexSystem



Bandeja portabotellas

Prácticos auxiliares de todo tipo

La mantequera, la cubitera con tapa fácilmente rellenable o la práctica bandeja de congelación conforman una gama de accesorios que ofrece muchas soluciones inteligentes para mantener los alimentos frescos y servirlos.



Mantequera



Cubitera con tapa



Bandeja de congelación



EasyTwist-Ice

Hielo en un abrir y cerrar de ojos y sin necesidad de una toma de agua fija. Haga cubitos de hielo rápidamente con un depósito de agua y con un simple giro. Fácil de añadir como accesorio a su electrodoméstico.



Filtro de carbón activo FreshAir

Purifica el aire circulante y neutraliza rápidamente los olores desagradables. El filtro se puede cambiar fácilmente y garantiza una óptima calidad del aire.



SmartDeviceBox

Puede añadir un SmartDeviceBox a su Liebherr para conectarlo a Internet. El SmartDeviceBox se puede montar en pocos pasos y le proporcionará acceso inmediato a todo un mundo de posibilidades digitales.



FlexCube


Resumen de la gama

△ Serie Peak

◊ Serie Prime

◇ Serie Plus


○ Serie Pure



Frigoríficos americanos French Door

	2 puertas, 2 cajones congeladores	2 puertas, 2 cajones congeladores	4 puertas
BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone			MBsddi 9058
InfinitySpring/IceMaker		MBbsdi 9556	
		MBsddi 9556	
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBbsdi 9528	
		MBtsdi 9528	
		MBsddi 9528	
IceMaker/VarioTempZone			MBbsdi 9024
			MBtsdi 9024
			MBsddi 9024
IceMaker	CBNste 8872		
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Mssdd 9012

← 60 → ← 60 →



Side-by-Side

Combinado | Frigorífico

BioFresh		
NoFrost EasyFresh	XRCsd 5255	
IceMaker	SBNsdd 526i	SRsdc 525i


Combinado | Combinado

EasyFresh		
EasyFresh EasyFresh	XCCsd 5250	
NoFrost NoFrost	SCNsdc 525i	SCNsdc 525i

Congelador | Frigorífico

EasyFresh		
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5230	
	SFNsdd 5237	SRsdd 5230
	XRFbd 5220	
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220
	XRFsf 5220	
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220
	XRF 5220	
	SFNd 5227	SRd 5220

← 60 → ← 60 →



Side-by-Side

Vinoteca/Congelador | Frigorífico


BioFresh Professional		
Vinoteca HydroBreeze	XRCbs 5295	
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i
IceMaker		
	XRCst 5295	
	SWNstd 529i	SRBstc 529i

Congelador | Frigorífico

BioFresh Professional		
NoFrost Fish & SeaFood	XRFsd 5265	
IceTower	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i
BioFresh		
NoFrost BioFresh	XRFsf 5245	
IceTower	SFNsfd 5247	SRBsfc 5220
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225	
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220

Resumen de la gama

- Serie Peak
- Serie Prime
- Serie Plus
- Serie Pure



Combinados frigorífico y congelador – BioFresh Professional

NoFrost				
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i			
HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i		

Combinados frigorífico y congelador – BioFresh


NoFrost				
EasyTwist-Ice/VarioTemp		CBNbsa 575i	CBNsdc 765i	
		CBNsda 575i		
VarioTemp/IceMaker				SBNsdd 526i
VarioTemp	CBNsda 775i			
EasyTwist-Ice		CBNsda 572i		CBNsfc 5223
		CBNbda 572i		CBNc 5223
		CBNsfc 572i		
		CBNa 572i		
		CBNc 5723		

Combinados frigorífico y congelador – EasyFresh

NoFrost				
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CNsdd 775i			
VarioTemp				SCNsdc 525i
EasyTwist-Ice	CNsfa 7723	CNbda 5723		
	CNsfd 7723	CNsda 5723		
	CNd 7723	CNbdc 573i		
		CNsdc 5703		CNsdc 5203
		CNc 5703		CNc 5203
		CNsfd 5703		CNsfd 5203
		CNd 5703		CNd 5203
		CNsfd 5704		
		CNd 5704		


Resumen de la gama

- △ Serie Peak
- ◊ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure



Frigoríficos

BioFresh Professional			
Fish & Seafood / SuperCool	SRBsdd 526i		
HydroBreeze / SuperCool	SRBbsc 529i		
	SRBstc 529i		
BioFresh / SuperCool	RBc 5220		
	SRBsfc 5220		
EasyFresh / SuperCool	SRsdc 525i		
	SRd 5220		
	SRsdd 5230		
	SRbdd 5220		
	SRsfd 5220	Rd 5000	Rd 4600




Frigoríficos "Table-Top"

EasyFresh / SmartFrost / SuperCool	Rsdci 1621	
	Rdi 1621	
EasyFresh / SuperCool	Rsdci 1620	
	Rdi 1620	
SmartFrost / SuperCool		Re 1401
SuperCool		Re 1400


Resumen de la gama

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure



Congeladores

NoFrost						
IceTower		SFNsfd 5247				
		SFNsdd 526i				
EasyTwist-Ice		FNc 527i	FNc 507i		FNc 467i	
	FNc 7227	FNd 522i	FNd 5026	FNa 6635	FNd 4625	FNd 4224
		SFNsdd 5237				
		SFNbdd 5227				
		SFNsfd 5227				
		SFNd 5227				



Congeladores verticales "Table-Top"

NoFrost	FNsddi 1624	
	FNdi 1624	FNe 1404
SmartFrost	Fci 1624	Fc 1404
		Fd 1404
		Fe 1404
		Fe 1003

Frigoríficos americanos French Door





MBbsdi 9528 ◊ Serie Plus

Frigoríficos americanos French Door

2 puertas,
2 cajones de congelador



◇ Serie Plus



◇ Serie Prime

4 puertas



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◇ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime
Tecnología de refrigeración	EasyFresh		
		BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost sobre guías telescópicas
	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling
Comodidad y versatilidad	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	Amortiguación de cierre SoftSystem	Amortiguación de cierre SoftSystem	Amortiguación de cierre SoftSystem
	Regulación de altura de confort para estantes de cristal	Regulación de altura de confort para estantes de cristal	Regulación de altura de confort para estantes de cristal
	Opción de almacenamiento para estantes de cristal	Opción de almacenamiento para estantes de cristal	Opción de almacenamiento para estantes de cristal
	Huevera	Huevera	Huevera
	Estantes en la contrapuerta abatibles	Estantes en la contrapuerta abatibles	Estantes en la contrapuerta abatibles
	Estantes en la contrapuerta flexibles en el compartimento del frigorífico	Estantes en la contrapuerta flexibles en el compartimento del frigorífico	Estantes en la contrapuerta flexibles en el compartimento del frigorífico
	Organizador para los estantes en la contrapuerta en el compartimento del frigorífico	Organizador para los estantes en la contrapuerta en el compartimento del frigorífico	Organizador para los estantes en la contrapuerta en el compartimento del frigorífico
	Cajón universal	Cajón universal	Cajón universal
		FlexBox	FlexBox
		Bandeja portabotellas sobre los cajones BioFresh	Bandeja portabotellas sobre los compartimentos BioFresh
	Estantes en la contrapuerta en el compartimento del congelador	Estantes en la contrapuerta en el compartimento del congelador	Estantes en la contrapuerta en el compartimento del congelador
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
	Diseño		
			LightTower
Iluminación LED del techo		Iluminación LED del techo	Iluminación LED del techo
Pantalla Touch & Swipe		Pantalla Touch & Swipe	Pantalla Touch & Swipe
		Iluminación LED BioFresh	Iluminación LED BioFresh
Iluminación LED para el compartimento del congelador		Iluminación LED para el compartimento del congelador	Iluminación LED para el compartimento del congelador
Estante GlassLine en la contrapuerta		Interior de vidrio y acero	Interior de vidrio y acero
Asideros cóncavos	Asideros cóncavos	Asideros cóncavos	
Conectividad (SmartDeviceBox)	reequipable	Integrada (modelos "i")	Integrada (modelos «i»)
Agua y hielo	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker e InfinitySpring	IceMaker e InfinitySpring
		Centro Water & Ice	Centro Water & Ice

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

Calidad en todos los detalles



MoodLight

Un toque de luz en su hogar: la iluminación indirecta y atenuable de las molduras y del centro Water & Ice contribuyen a un ambiente elegante.



FlexDoorSystem

Gracias a nuestro sistema de juntas patentado, las puertas se abren y se cierran muy fácilmente, también de forma individual. Silenciosas y completamente estancas para ahorrar el 100 % de la energía.



Centro Water & Ice

Disponga de agua fría, cubitos de hielo y hielo picado siempre que quiera. Otra funcionalidad práctica es que la cantidad de agua dispensada se puede adaptar a cada recipiente.



BioFresh con HydroBreeze

Mucho más que estética: la niebla fría, combinada con una temperatura ligeramente superior a los 0 °C en el compartimento BioFresh, es el extra que conserva los alimentos más tiempo y los mantiene más apetecibles.



Pantalla Touch & Swipe

El control de todos los modelos French Door es ahora más fácil e intuitivo que nunca. Todas las funciones pueden seleccionarse tocando y deslizando.



IceMaker

Imprescindible para las fiestas del verano o una buena limonada: con el IceMaker automático para conexión fija de agua, no se quedará nunca sin hielo con el que enfriar sus bebidas.



InfinitySpring

El dispensador para conexión fija no gotea y siempre sirve agua limpia y fresca. Basta con tocar el panel con la jarra o el vaso para disfrutar del agua filtrada. Así se evita comprar botellas de agua y le hará un beneficio al medioambiente.



Interior de acero

El acero inoxidable de alta calidad, en color a juego con el material exterior, aporta a la pared posterior un aspecto elegante y sofisticado. Además, es higiénico y apto para el contacto con los alimentos, y disimula las marcas de dedos.



SmartDevice

Modifique los ajustes, compruebe la temperatura y reciba notificaciones de estado importantes desde su smartphone. Los modelos „i” ya incluyen de serie la SmartDeviceBox, y en el resto de los casos siempre se puede instalar como accesorio.



EasyTwist-Ice

Haga cubitos de hielo fácil y rápidamente sin necesidad de una conexión fija de agua. Llene el depósito de agua, deje que se congele y solo tendrá que girar la manivela para soltar los cubitos. El EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y hace cubitos de hielo garantizando siempre la máxima higiene.



VarioTempZone

Flexibilidad máxima: El VarioTempZone puede ajustarse al grado entre $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, y entre $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, para utilizarse, según lo que se necesite, tanto para congelar como para refrigerar.



Extracción paralela

Gracias a la extracción paralela, la apertura y el cierre de los grandes cajones congeladores NoFrost son increíblemente suaves, uniformes y sin tirones, incluso con la máxima carga.

Frigoríficos americanos French Door



← 91 →



MBbsdi 9556

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	291 / 0,797 kWh ¹
Volumen total ² :	586 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Congelador: 231 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Congelador **E******

- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,3 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Cajón universal

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

Precio: € 5.079,-



← 91 →



MBsddi 9556

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	291 / 0,797 kWh ¹
Volumen total ² :	586 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Congelador: 231 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexBox

- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Congelador **E******

- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,3 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Cajón universal

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 4.729,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



BioFresh con HydroBreeze

Mucho más que estética: la niebla fría, combinada con una temperatura ligeramente superior a los 0 °C en el compartimento BioFresh, es el extra que conserva los alimentos más tiempo y los mantiene más apetecibles.



Centro Water & Ice

Disponga de agua fría, cubitos de hielo y hielo picado siempre que quiera. Otra funcionalidad práctica es que la cantidad de agua dispensada se puede adaptar a cada recipiente.



← 91 →



MBsddi 9058

Prime

Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	286 / 0,783 kWh ¹
Volumen total ² :	546 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,8 l / BioFresh: 94,2 l / Congelador: 237 l / Congeladores de 0 estrellas: 16,5 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Light Tower
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

- Centro Water & Ice con conexión fija de agua de 3/4"

Congelador ********

- 4 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Compartimento derecho del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 1 Organizador para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Opción de almacenamiento para estante de cristal
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexBox

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 4.509,-

Frigoríficos americanos French Door



MBbsdi 9528

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	284 / 0,778 kWh ¹
Volumen total ² :	538 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador: 230 l / Congeladores de 0 estrellas: 16,5 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 1 Organizador para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Opción de almacenamiento para estante de cristal
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

- Centro Water & Ice con conexión fija de agua de 3/4"

Congelador **E******

- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Cajón universal
- Cajón superior del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

Precio: € 4.219,-



MBtsdi 9528

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	284 / 0,778 kWh ¹
Volumen total ² :	538 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador: 230 l / Congeladores de 0 estrellas: 16,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	TerraSteel / TerraSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 1 Organizador para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Opción de almacenamiento para estante de cristal
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

- Centro Water & Ice con conexión fija de agua de 3/4"

Congelador **E******

- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Cajón universal
- Cajón superior del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en TerraSteel

Precio: € 4.219,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



Organizador para los estantes de la contrapuerta

Más orden y organización: El separador transparente sujeta hasta los objetos de menor tamaño, ideal para botellas y latas pequeñas.



Filtro de carbón activo FreshAir

Aire siempre fresco en el interior: el filtro está ubicado justo en el flujo de aire del ventilador y neutraliza la mayoría de los olores. La pantalla emitirá avisos cuando sea necesario cambiar el filtro.

Frigoríficos americanos French Door



← 91 →



MBsddi 9528

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	284 / 0,778 kWh ¹
Volumen total ² :	538 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Congelador: 230 l / Congeladores de 0 estrellas: 16,5 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 1 Organizador para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Opción de almacenamiento para estante de cristal
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

- Centro Water & Ice con conexión fija de agua de 3/4"

Congelador ********

- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Cajón universal
- Cajón superior del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en diseño de acero inoxidable

Precio: € 3.849,-

Frigoríficos americanos French Door



MBbsdi 9024

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	287 / 0,786 kWh ¹
Volumen total ² :	572 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 6,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Compartimento derecho del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

Precio: € 3.559,-



MBtsdi 9024

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	287 / 0,786 kWh ¹
Volumen total ² :	572 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	TerraSteel / TerraSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 6,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Compartimento derecho del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en TerraSteel

Precio: € 3.559,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 91 →



← 91 →



MBsddi 9024

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	287 / 0,786 kWh¹
Volumen total ² :	572 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 6,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Compartimento derecho del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en diseño de acero inoxidable

Precio: € 3.189,-



Msdd 9012

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	273 / 0,747 kWh¹
Volumen total ² :	576 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 356,4 l / Congelador: 220 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	180,5 / 90,6 / 74,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estantes inclinables en la contrapuerta
- 2 Organizadores para los estantes en la contrapuerta
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 2 compartimentos EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ****

- 4 cajones, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Compartimento derecho del congelador puede utilizarse como VarioTempZone

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.584,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



Conjuntos Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Serie Peak

Calidad en todos los detalles



BioFresh con HydroBreeze

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura como los profesionales? HydroBreeze le va a entusiasmar: la niebla fría, combinada con una temperatura en el cajón que ronda los 0 °C, proporciona a los alimentos ventajas adicionales para conservarse más tiempo. Y causa un efecto espectacular. HydroBreeze se activa durante 4 segundos cada 90 minutos y durante 8 segundos cuando se abre la puerta.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.



Fish & Seafood-Safe

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se conservará fresco! En el cajón para pescado y marisco podrá guardar estos manjares a una temperatura óptima de -2 °C, de un modo tan profesional como en la pescadería. Adapte el tamaño de la zona de -2 °C como desee, y utilice la superficie restante para guardar carne y productos lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. Podrá saber si la zona de -2 °C está activada gracias al el indicador LED.



DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.



Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias a la pantalla Touch & Swipe, podrá controlar su frigorífico de forma intuitiva y sencilla. Solo tiene que seleccionar funciones como «SuperCool» en la pantalla de color pulsando y arrastrando el dedo. La temperatura se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese momento? Entonces, se muestra la temperatura real.



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



Iluminación del techo mediante LEDs

Cuando abra los cajones de su congelador Liebherr, no solo disfrutará de la vista que ofrecen sus alimentos, sino también de la atractiva iluminación que les proporcionan los potentes LED duraderos y ecológicos. La iluminación permite tener una mejor visión de conjunto del contenido al tiempo que constituye un inusual elemento de diseño.



Bandeja portabotellas sobre los cajones BioFresh

¿Espera invitados y desea poner a enfriar algunas bebidas más que las habituales? Para eso está la balda para botellas sobre el cajón BioFresh: con un simple movimiento de la mano puede retirar la placa de vidrio que está encima de la balda para botellas y ya puede poner a enfriar botellas de diferentes tamaños.



SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para picar por la noche: hay muchas ocasiones para abrir el frigorífico y volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es especialmente grato: gracias al SoftSystem, la puerta de su frigorífico se cierra suavemente y con seguridad, y además de forma ligera, agradable y silenciosa. Al hacerlo, las botellas guardadas en el interior de la puerta están seguras – no tiemblan ni chocan.



LightTower

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower está integradas en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.



IceMaker con toma de agua fija

¿Quedan cubitos de hielo? Con IceMaker se puede obviar esta pregunta. Con IceMaker con toma de agua fija, el agua proviene directamente del grifo. Gracias a la función MaxIce, puede producir 1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. Con el flexible separador del congelador, podrá dividir el compartimento como desee y variar así la cantidad almacenada de cubitos de hielo: ¡de forma muy sencilla y según sus necesidades!

Conjunto Side-by-Side



XRCbs 5295

Peak

Precio: € 7.533,-



SWNbsd 529i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh ¹
Volumen total*:	303 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 171,1 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 4 cajones, de los cuales 3 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en ambos lados
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado BlackSteel-Look
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

SRBbsc 529i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total*:	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado BlackSteel-Look
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Panel trasero en acero negro BlackSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



←121→

XRCst 5295

Peak

Precio: € 7.533,-



SWNstd 529i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh ¹
Volumen total ² :	303 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 171,1 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	VarioSpace
Smart Device								

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador *******

- 4 cajones, de los cuales 3 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en ambos lados
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SRBstc 529i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total ² :	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Conjunto Side-by-Side



←121→

XRFsd 5265

Prime

Precio: € 4.233,-



SFNsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total*:	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 1 acumulador de frío

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRBsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	134 / 0,367 kWh ¹
Volumen total*:	384 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para pescados y mariscos y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



←121→

XRCsd 5255

Prime

Precio: € 4.948,-



SBNsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh ¹
Volumen total ² :	313 l
Capacidad útil:	BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para compartimento BioFresh y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles
- 1 Estantería de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras

Congelador ****

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SRsdc 525i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	79 / 0,216 kWh ¹
Volumen total ² :	401 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Conjunto Side-by-Side



←121→

XCCsd 5250

Prime

Precio: € 3.848,-



SCNsd 525i 617

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SCNsd 525i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



←123→

XRFsf 5245

Plus

Precio: € 3.179,-



SFNsf 5247

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



SRBsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Conjunto Side-by-Side



XRFsd 5230

Plus

Precio: € 2.822,-



SFNsdd 5237

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRsdd 5230

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



←123→

XRFsf 5225

Plus

Precio: € 2.877,-



SFNsf 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRBsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Conjunto Side-by-Side



←123→

XRFbd 5220

Plus

Precio: € 2.822,-



SFNbdd 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total*:	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRbdd 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total*:	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

XRF 5220 en blanco € 2.492,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



←123→

XRFsf 5220

Plus

Precio: € 2.602,-



SFNsf 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

XRFsf 5240 en SteelFinish/silver con IceTower € 2.904,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



CBNsda 575i ◊ Serie Prime

Combinados frigorífico y congelador

○ Serie Pure

◇ Serie Plus

◻ Serie Prime

△ Serie Peak



Combinados frigorífico y congelador



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnología de frescura	EasyFresh sobre guías integradas	EasyFresh sobre guías integradas	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas
		BioFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cajón para pescado y marisco
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost en cajones extraíbles por guías telescópicas
Comodidad y flexibilidad		Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible
			Atenuación de cierre SoftSystem	Atenuación de cierre SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Mantequera	Mantequera
	Huevera	Huevera	Huevera variable	Huevera variable
	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero
		Cubitera	Cubitera con tapa	Cubitera con tapa
				FlexSystem
Diseño	Iluminación del techo Compartimento frigorífico	Iluminación del techo Compartimento frigorífico	LightTower	LightTower
			Iluminación de cajón BioFresh	Iluminación de cajón BioFresh
			Iluminación del compartimento congelador	Iluminación del compartimento congelador
				Iluminación de IceMaker
				Iluminación del ventilador
			Pared trasera SmartSteel	Pared trasera SmartSteel
				Puerta interior SmartSteel
	Vidrio transparente	Vidrio transparente	Vidrio satinado	Vidrio satinado
	Estantes con look de acero inoxidable	Estantes con look de acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable
	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla Touch & Swipe	Pantalla Touch & Swipe
	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta o Pantalla en la puerta	Pantalla detrás de la puerta o Pantalla en la puerta	Pantalla detrás de la puerta o Pantalla en la puerta
	Asideros cóncavos	Asideros cóncavos	Tiradores de barra con mecanismo de apertura	Asideros cóncavos
Conectividad (SmartDeviceBox)	Reequipable	Reequipable o integrada (modelos "i")	Reequipable o integrada (modelos "i")	Reequipable o integrada (modelos "i")
Agua y hielo		IceMaker o EasyTwist-Ice	IceMaker o EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

Calidad en todos los detalles



BioFresh con HydroBreeze

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura como los profesionales? HydroBreeze le va a entusiasmar: la niebla fría, combinada con una temperatura en el cajón que ronda los 0 °C, proporciona a los alimentos ventajas adicionales para conservarse más tiempo. Y causa un efecto espectacular. HydroBreeze se activa durante 4 segundos cada 90 minutos y durante 8 segundos cuando se abre la puerta.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.



Fish & Seafood-Safe

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se conservará fresco! En el cajón para pescado y marisco podrá guardar estos manjares a una temperatura óptima de -2 °C, de un modo tan profesional como en la pescadería. Adapte el tamaño de la zona de -2 °C como desee, y utilice la superficie restante para guardar carne y productos lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. Podrá saber si la zona de -2 °C está activada gracias al el indicador LED.



InfinitySpring

Un manantial con agua corriente y fresca en su cocina: aunque suene a cuento, se llama InfinitySpring. El dispensador de agua permite coger agua sin gotear y proporciona agua limpia y fresca. Solo tiene que accionar el panel con la garrafa o el vaso y disfrutar del agua. De esta forma, se ahorra comprar botellas de agua y actúa de forma más sostenible.



PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.



Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias a la pantalla Touch & Swipe, podrá controlar su frigorífico de forma intuitiva y sencilla. Solo tiene que seleccionar funciones como «SuperCool» en la pantalla de color pulsando y arrastrando el dedo. La temperatura se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese momento? Entonces, se muestra la temperatura real.



SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para picar por la noche: hay muchas ocasiones para abrir el frigorífico y volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es especialmente grato: gracias al SoftSystem, la puerta de su frigorífico se cierra suavemente y con seguridad, y además de forma ligera, agradable y silenciosa. Al hacerlo, las botellas guardadas en el interior de la puerta están seguras – no tiemblan ni chocan.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



Asidero cóncavo

Especial y funcional: gracias al ergonómico asidero cóncavo vertical, podrá abrir el frigorífico de manera fácil y cómoda. Además, este diseño moderno y purista permite una integración perfecta en su cocina sin tiradores.




VarioTemp

Con VarioTemp, experimentará una gran libertad al guardar los alimentos en su combinación de frigorífico y congelador. No en vano puede ajustar la temperatura en el congelador con extraordinaria precisión entre los -2°C y los $+14^{\circ}\text{C}$, pudiendo así utilizar este espacio como otra zona de refrigeración. Por ejemplo, durante un espacio de tiempo corto para enfriar bebidas y aperitivos para una fiesta, o de forma permanente, por ejemplo para almacenar patatas.



LightTower

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower está integradas a ras en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.



IceMaker con toma de agua fija

¿Quedan cubitos de hielo? Con IceMaker se puede obviar esta pregunta. Con IceMaker con toma de agua fija, el agua proviene directamente del grifo. Gracias a la función MaxIce, puede producir 1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. Con el flexible separador del congelador, podrá dividir el compartimento como desee y variar así la cantidad almacenada de cubitos de hielo: ¡de forma muy sencilla y según sus necesidades!

Frigorífico americano French Door



BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para una conservación superprolongada. Los cajones para verduras están iluminados mediante LEDs o en su formato de haces de luz para conseguir una iluminación perfecta en todo el interior.



IceMaker

IceMaker (el fabricante automático de cubitos de hielo) con toma de agua fija a la red, produce cubitos de hielo de la mejor calidad. Con la tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.



← 91 →

CBNste 8872

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	328 / 0,898 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	42 dB(A) / D
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	202,7 / 91 / 62,5



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ********

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,4 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores de aluminio
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 6.789,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



BioFresh con HydroBreeze

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura como los profesionales? HydroBreeze le va a entusiasmar: la niebla fría, combinada con una temperatura en el cajón que ronda los 0 °C, proporciona a los alimentos ventajas adicionales para conservarse más tiempo. Y causa un efecto espectacular. HydroBreeze se activa durante 4 segundos cada 90 minutos y durante 8 segundos cuando se abre la puerta.



Fish & Seafood-Safe

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se conservará fresco! En el cajón para pescado y marisco podrá guardar estos manjares a una temperatura óptima de -2 °C, de un modo tan profesional como en la pescadería. Adapte el tamaño de la zona de -2 °C como desee, y utilice la superficie restante para guardar carne y productos lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. Podrá saber si la zona de -2 °C está activada gracias al indicador LED.

Combinados frigorífico y congelador



← 75 →



CBNbsc 778i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	473 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 3 cajones sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze, 1 cajón para pescados y mariscos, 1 FlexSystem

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Panel trasero en acero negro BlackSteel

Precio: € 3.629,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



← 75 →

CBNsda 775i

Prime



Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	130 / 0,356 kWh¹
Volumen total ² :	473 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 208,7 l / BioFresh: 126,9 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 3.299,-



← 75 →

CBNsdc 765i

Prime



Clase de eficiencia energética:	C ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	189 / 0,517 kWh¹
Volumen total ² :	423 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 216,3 l / BioFresh: 68,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 1 BioFresh-Safe con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.364,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 75 →



← 75 →



CNsdd 775i

Prime

Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh¹
Volumen total ² :	487 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 349,1 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.364,-



CNsfa 7723

Plus

Clase de eficiencia energética:	A ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	118 / 0,323 kWh¹
Volumen total ² :	485 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.190,-

Opciones de color / material:

CNsfd 7723 clase **D** ^A/_G ¹ en SteelFinish **€ 1.814,-**

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist Ice

Ya sea en un día de verano o en una fiesta, con EasyTwist-Ice podrá preparar una buena reserva de cubitos de hielo de forma rápida y sencilla, sin necesidad de tener una toma de agua fija. Basta con llenar el depósito de agua, dejar que se congele y, con un sencillo giro, soltar los cubitos para servir bebidas frías. EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y garantiza una producción de cubitos de hielo siempre higiénica.



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



← 75 →



CNd 7723

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh ¹
Volumen total ² :	485 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.759,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



InfinitySpring

Un manantial con agua corriente y fresca en su cocina: aunque suene a cuento, se llama InfinitySpring. El dispensador de agua permite coger agua sin gotear y proporciona agua limpia y fresca. Solo tiene que accionar el panel con la garrafa o el vaso y disfrutar del agua. De esta forma, se ahorra comprar botellas de agua y actúa de forma más sostenible.



Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias a la pantalla Touch & Swipe, podrá controlar su frigorífico de forma intuitiva y sencilla. Solo tiene que seleccionar funciones como «SuperCool» en la pantalla de color pulsando y arrastrando el dedo. La temperatura se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese momento? Entonces, se muestra la temperatura real.

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →



CBNstb 579i

Peak

Clase de eficiencia energética:	B
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	144 / 0,394 kWh¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Congelador: 104 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlasLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevo ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlasLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Congelador ****

- 3 cajones, de los cuales 2 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel

Precio: € 3.299,-

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →

SWNbsd 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh ¹
Volumen total ² :	303 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 171,1 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, de los cuales 3 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C

- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en ambos lados
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado BlackSteel-Look
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

Precio: € 4.729,-



← 60 →

SWNstd 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh ¹
Volumen total ² :	303 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 171,1 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, de los cuales 3 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C

- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en ambos lados
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 4.729,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

CBNbsa 575i Prime

Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado BlackSteel-Look
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

Precio: € 2.584,-



← 60 →

CBNsda 575i Prime

Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.364,-

² Conforme al Reglamento UE 603/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →

CBNsda 572i

Plus



Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.814,-



← 60 →

CBNbda 572i

Plus



Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.869,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →



← 60 →



CBNsfc 572i Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh ¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.539,-



CBNa 572i Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh ¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.704,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →

CBNc 5723

Plus



Clase de eficiencia energética:	C ^A / ₁ / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh ¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.429,-



← 60 →

CNbda 5723

Plus



Clase de eficiencia energética:	A ^A / ₁ / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	104 / 0,284 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.704,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →



← 60 →



CNsda 5723

Plus

Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	104 / 0,284 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.649,-



CNbdc 573i

Plus

Clase de eficiencia energética:	C ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.396,-

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →

CNsdc 5703

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.209,-



← 60 →

CNc 5703

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.154,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

CNSfd 5703

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.099,-



← 60 →

CNd 5703

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.044,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →

CNsfd 5704

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh ¹
Volumen total ² :	359 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.099,-



← 60 →

CNd 5704

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh ¹
Volumen total ² :	359 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.044,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



SBNsdd 526i
Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh¹
Volumen total ² :	313 l
Capacidad útil:	BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para compartimento BioFresh y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles
- 1 Estantería de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras

Congelador ****

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.804,-



SCNsdc 525i
Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	161 / 0,441 kWh¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 1.924,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



Cajón para conservación de frutas y verduras

Lechuga o fresas crujientes: los alimentos más delicados se merecen un sitio especial para seguir estando frescos durante más tiempo: cajones BioFresh. En su cajón para conservación de frutas y verduras la temperatura ronda los 0 °C y, con la humedad del aire que reina dentro, gracias a su cierre hermético, la fruta y la verdura sin envasar se sienten especialmente bien. No tiene que ajustar nada.



DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



← 60 →



CBNsfc 5223

Plus

Clase de eficiencia energética:	C ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	170 / 0,465 kWh¹
Volumen total ² :	320 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 BioFresh-Safe sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.374,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



VarioSpace

¿Quiere guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? En su congelador Liebherr se conservará estupendamente y cabrá sin problemas, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal que hay debajo de ellos, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



← 60 →



CBNc 5223 Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	170 / 0,465 kWh ¹
Volumen total ² :	320 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 BioFresh-Safe sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.319,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico y congelador



← 60 →



← 60 →



CNsdc 5203

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.154,-



CNc 5203

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.099,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

CNsfD 5203

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.044,-



← 60 →

CNd 5203

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 989,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos de 2 puertas



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 802,-



← 55 →

CTe 2931

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 52 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 769,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos de 2 puertas



← 55 →

CTele 2531

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador ********

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 747,-



← 55 →

CTe 2531

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador ********

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 714,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 55 →

CTele 2131

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 725,-



← 55 →

CTe 2131

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Precio: € 692,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos



SRBstc 529i Δ Serie Peak



Frigoríficos



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnología de frescura	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas
		BioFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comodidad y flexibilidad		Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible
			Atenuación de cierre SoftSystem	Atenuación de cierre SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Mantequera	Mantequera
	Huevera	Huevera	Huevera variable	Huevera variable
		Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero
				FlexSystem
Diseño	Iluminación de techo	Iluminación de techo o lateral	LightTower	LightTower
			Iluminación de cajón BioFresh	Iluminación de cajón BioFresh
				Iluminación del ventilador
			Pared trasera SmartSteel	Pared trasera SmartSteel
				Puerta interior SmartSteel
	Vidrio transparente	Vidrio transparente	Vidrio satinado	Vidrio satinado
	Estantes con look de acero inoxidable	Estantes con look de acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable
	Pantalla táctil	Pantalla táctil	Pantalla Touch & Swipe	Pantalla Touch & Swipe
	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta
	Asidero cóncavo	Asidero cóncavo	Tirador de barra con mecanismo de apertura	Asidero cóncavo
Conectividad (SmartDeviceBox)	Reequipable	Reequipable	Reequipable	Reequipable
Agua y hielo				InfinitySpring

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

Calidad en todos los detalles



Cajón para conservación de frutas y verduras

Lechuga o fresas crujientes: los alimentos más delicados se merecen un sitio especial para seguir estando frescos durante más tiempo: cajones BioFresh. En su cajón para conservación de frutas y verduras la temperatura ronda los 0 °C y, con la humedad del aire que reina dentro, gracias a su cierre hermético, la fruta y la verdura sin envasar se sienten especialmente bien. No tiene que ajustar nada.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.



Iluminación lateral mediante LEDs a un lado

Para echar un vistazo rápido al frigorífico: la iluminación lateral mediante LEDs le ayuda a tener a la vista sus alimentos. Los LEDs están colocados de forma que el haz de luz llega arriba y abajo. Y, como los LEDs están integrados a ras en las paredes laterales, se mantiene completamente la superficie útil.



Bandeja para 3 botellas

Ahora sus botellas se mantendrán en su sitio: con este portabotellas, tres botellas esperarán su turno tumbadas de forma segura. La bandeja portabotellas es adecuada para todas las placas de vidrio, siendo así muy flexible. Y si le hace falta el espacio para otros productos, saque sencillamente el portabotellas del frigorífico.



LightTower

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower están integradas a ras en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.



Cambio del sentido de apertura de la puerta del congelador integrado

Cambie el sentido de apertura de la puerta de su congelador 4* de forma rápida y flexible: gracias al ingenioso regulador corredizo, se hace en pocos segundos y sin precisar una gran habilidad manual. Basta con mover el regulador en el congelador 4* hacia la derecha o la izquierda, y listo.



Tirador de barra con mecanismo de apertura integrado

Facilidad de apertura: el práctico y elegante tirador de barra con mecanismo de apertura integrado le permite abrir la puerta del frigorífico con poco esfuerzo, incluso si tiene que abrirla varias veces consecutivas. Los elegantes tiradores en diseño minimalista se convierten también en el centro de todas las miradas en su frigorífico.



Estantes en la contrapuerta

¿Desea una superficie de almacenamiento segura para sus bebidas o alimentos? ¿Y también quiere tener un buen acceso a ella? Gracias a las bases de cristal de seguridad y al reborde de acero inoxidable, nuestros estantes en la contrapuerta de altura regulable le proporcionan ambas cosas. Y el soporte de botellas deslizante y extraíble se encarga de que las botellas estén seguras y no se caigan.



Bandeja portabotellas sobre los cajones BioFresh

¿Espera invitados y desea poner a enfriar algunas bebidas más que las habituales? Para eso está la bandeja portabotellas sobre el cajón BioFresh: con un simple movimiento de la mano puede retirar la placa de vidrio que está encima de la bandeja portabotellas y ya puede poner y enfriar botellas de diferentes tamaños.



SoftTelescopic

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no solo por los alimentos frescos, sino también por lo fácil que es abrirlo y por su cierre automático y amortiguado. De ello se encargan las guías telescópicas sobre las que el cajón se le acerca con suavidad. Y, dado que se extraen completamente, tendrá una visión óptima de su contenido.



FlexSystem

La fruta pequeña y delicada a menudo "se esconde" en el frigorífico o se aplasta con facilidad. Contra este efecto, su Liebherr cuenta con el FlexSystem: dos cajas que se colocan de forma flexible se encargan de que reine el orden en el cajón BioFresh y se vea todo. Y evitan que hasta la frambuesa más pequeña termine aplastada o se mezcle con otros alimentos.



Espacio para la bandeja del horno

¿Desea mantener fresco el bizcocho de frutas que ha hecho? ¿O la pizza que ha preparado y que va a meter después en el horno? Solo tiene que introducir la bandeja del horno en su Liebherr, que le ofrece mucho espacio para guardarla. Especialmente práctico: puede introducir y sacar la bandeja del horno abriendo la puerta 90°.

Frigoríficos



SRBbsc 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total ² :	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado BlackSteel-Look
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Panel trasero en acero negro BlackSteel

Precio: € 2.804,-



SRBstc 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total ² :	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel

Precio: € 2.804,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



SoftTelescopic

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no solo por los alimentos frescos, sino también por lo fácil que es abrirlo y por su cierre automático y amortiguado. De ello se encargan las guías telescópicas sobre las que el cajón se le acerca con suavidad. Y, dado que se extraen completamente, tendrá una visión óptima de su contenido.



LightTower

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower está integradas a ras en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.



← 60 →



SRBsdd 526i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	134 / 0,367 kWh ¹
Volumen total ² :	384 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
------------------------	----------------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para pescados y mariscos y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.199,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos



← 60 →

SRsdc 525i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	79 / 0,216 kWh ¹
Volumen total ² :	401 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Precio: € 2.144,-



← 60 →

RBc 5220

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh ¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.352,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos mas tiempo.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



← 60 →



SRd 5220

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.095,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos



← 60 →

SRBsfc 5220

Plus



Clase de eficiencia energética:	C ^A / ₁ / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.425,-



← 60 →

SRsdd 5230

Plus



Clase de eficiencia energética:	D ^A / ₁ / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.260,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

BLU **SRsfd 5220**
Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.150,-



← 60 →

BLU **Rd 5000**
Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	93 / 0,254 kWh ¹
Volumen total ² :	348 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 989,-



← 60 →

BLU **Rd 4600**
Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	89 / 0,243 kWh ¹
Volumen total ² :	298 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 934,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores



FNa 6635 ◊ Serie Plus



Congeladores



◇ Serie Plus



○ Serie Prime



△ Serie Peak

	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnología de frescura	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comodidad y flexibilidad	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Cajón basculante	Cajón basculante	Cajón basculante
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Guías integradas	Guías integradas	Guías telescópicas
	Cubitera	Cubitera con tapa en modelos con capacidad SBS	
	Bandeja de congelación	Bandeja de congelación	Bandeja de congelación
		2 acumuladores de frío	2 acumuladores de frío
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Diseño		Luz de estado	Luz de estado
		Iluminación del compartimento congelador	Iluminación del compartimento congelador
	Pantalla táctil	Pantalla Touch & Swipe	Pantalla Touch & Swipe
	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta	Pantalla detrás de la puerta
	Asidero cóncavo	Tirador de barra con mecanismo de apertura	Tirador de barra con mecanismo de apertura
Conectividad (SmartDeviceBox)	Reequipable	Reequipable o integrada (modelos "i")	Reequipable
Hielo	EasyTwist-Ice o IceTower en modelos con capacidad SBS	EasyTwist-Ice o IceTower en modelos con capacidad SBS	EasyTwist-Ice
	Pala para cubitos de hielo en modelos con capacidad SBS	Pala para cubitos de hielo en modelos con capacidad SBS	

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

Calidad en todos los detalles



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



SmartFrost

Con la tecnología SmartFrost, la formación de hielo se reduce considerablemente, por lo que la descongelación apenas es necesaria. Las paredes interiores del congelador son perfectamente lisas y fáciles de limpiar.



Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias a la pantalla Touch & Swipe, podrá controlar su frigorífico de forma intuitiva y sencilla. Solo tiene que seleccionar funciones como «SuperFrost» en la pantalla de color pulsando y arrastrando el dedo. La temperatura se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese momento? Entonces, se muestra la temperatura real.



IceTower

Gracias a unas existencias de cubitos de hielo de 8 kg, la IceTower se encarga de que en sus fiestas nunca falten bebidas frías. La pala para cubitos de hielo y el estante extraíble sobre rieles telescópicos permiten un acceso más cómodo a los cubitos de hielo. Una bandeja insertable adicional le permite guardar también pequeñas cantidades de helado y productos congelados debajo. El cajón de al lado ofrece espacio para artículos ultracongelados.



Indicación de estado

¿Quiere saber que todo funciona correctamente en su electrodoméstico? Gracias a la indicación de estado integrada en la puerta del aparato, podrá ver o escuchar muy rápido en qué estado se encuentra. Una luz azul señala que todo está en orden. Si el estado fuera otro, la indicación se enciende y parpadea en rojo y suena adicionalmente una señal acústica.



Iluminación del techo mediante LEDs

Cuando abra los cajones de su congelador Liebherr, no solo disfrutará de la vista que ofrecen sus alimentos, sino también de la atractiva iluminación que les proporcionan los potentes LED duraderos y ecológicos. La iluminación permite tener una mejor visión de conjunto del contenido al tiempo que constituye un inusual elemento de diseño.



FrostProtect

No todos los congeladores se instalan en lugar cálido; algunos se encuentran también en fríos garajes o cobertizos. Menos mal que su Liebherr está preparado para un entorno tan frío: todos los componentes han sido concebidos para temperaturas ambiente de hasta -15 °C y garantizan el funcionamiento en tales condiciones.



Acumulador de frío

Los acumuladores de frío son doblemente útiles, tanto en el interior del electrodoméstico como fuera de él. En el interior del congelador proporcionan frío a los congelados durante un tiempo en caso de corte de corriente. Y, cuando se va de excursión, le acompañan como dispensadores de frío para alimentos y bebidas.



SpaceBox

En su Liebherr también podrá guardar "a lo grande": sabemos que se necesita mucho espacio para el pavo XL o la tarta helada de varios pisos. Para estos casos, su Liebherr le ofrece la SpaceBox: con una generosa altura de 250 mm, cuenta con mucho espacio extra, incluso para congelados de gran tamaño. Esto le supondrá una gran ayuda para almacenar comida de forma flexible.



EasyTwist-Ice

Ya sea en un día de verano o en una fiesta, con EasyTwist-Ice podrá preparar una buena reserva de cubitos de hielo de forma rápida y sencilla, sin necesidad de tener una toma de agua fija. Basta con llenar el depósito de agua, dejar que se congele y, con un sencillo giro, soltar los cubitos para servir bebidas frías. EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y garantiza una producción de cubitos de hielo siempre higiénica.



Pala para cubitos de hielo

Ya sea para hacer porciones o transportar los cubitos de hielo, con la pala para hielo de Liebherr podrá hacer ambas cosas fácilmente. Gracias a la posición inclinada de la punta y al mando ergonómico, los cubitos de hielo pasan de su IceTower a sus bebidas rápida y fácilmente. La robusta pala para hielo, hecha de plástico resistente, es además un placer para la vista gracias a su superficie satinada en color verde glaciado.



VarioSpace

¿Quiere guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? En su congelador Liebherr se conservará estupendamente y cabrá sin problemas, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal que hay debajo de ellos, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.

Congeladores verticales



FrostProtect

No todos los congeladores se instalan en lugar cálido; algunos se encuentran también en fríos garajes o cobertizos. Menos mal que su Liebherr está preparado para un entorno tan frío: todos los componentes han sido concebidos para temperaturas ambiente de hasta -15 °C y garantizan el funcionamiento en tales condiciones.



VarioSpace

¿Quiere guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? En su congelador Liebherr se conservará estupendamente y cabrá sin problemas, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal que hay debajo de ellos, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.



← 70 →



FNc 7227

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	178 / 0,487 kWh ¹
Volumen total ² :	363 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 19 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.539,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



EasyOpen

¿Le ha pasado? Después de guardar la compra en el congelador, se percata de que ha olvidado algún producto fuera y debe tirar fuertemente de la puerta para poder abrirla de nuevo. Esto no le pasará con su Liebherr: EasyOpen permite abrir la puerta de manera cómoda y sencilla incluso varias veces seguidas.



← 70 →



FNa 6635

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	99 / 0,271 kWh ¹
Volumen total ² :	260 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 5 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 18 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.924,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores verticales



← 60 →



← 60 →



FNC 527i Peak

Clase de eficiencia energética:	C ^A / _B / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	159 / 0,435 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones, de los cuales 5 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 1 acumulador de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.979,-



FND 522i Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A / _B / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.264,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



EasyTwist-Ice

Ya sea en un día de verano o en una fiesta, con EasyTwist-Ice podrá preparar una buena reserva de cubitos de hielo de forma rápida y sencilla, sin necesidad de tener una toma de agua fija. Basta con llenar el depósito de agua, dejar que se congele y, con un sencillo giro, soltar los cubitos para servir bebidas frías. EasyTwist-Ice es fácil de limpiar y garantiza una producción de cubitos de hielo siempre higiénica.



SpaceBox

En su Liebherr también podrá guardar “a lo grande”: sabemos que se necesita mucho espacio para el pavo XL o la tarta helada de varios pisos. Para estos casos, su Liebherr le ofrece la Space-Box: con una generosa altura de 250 mm, cuenta con mucho espacio extra, incluso para congelados de gran tamaño. Esto le supondrá una gran ayuda para almacenar comida de forma flexible.



← 60 →



SFNsd 526i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 1 acumulador de frío

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.034,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores verticales



SFNsfd 5247

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.755,-



SFNsdd 5237

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.562,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



SFNbdd 5227

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.562,-



SFNsfd 5227

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.452,-



SFNd 5227

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.397,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores verticales



← 60 →

FNC 507i

Peak



Clase de eficiencia energética:	C ¹ _{A G}
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	150 / 0,411 kWh ¹
Volumen total ² :	238 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 6 cajones, de los cuales 4 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg
- 1 acumulador de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.869,-



← 60 →

FND 5026

Plus



Clase de eficiencia energética:	D ¹ _{A G}
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	188 / 0,515 kWh ¹
Volumen total ² :	238 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 6 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.209,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



FNC 467i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	142 / 0,389 kWh¹
Volumen total ² :	199 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador *******

- 5 cajones, de los cuales 4 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg
- 1 acumulador de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.759,-



FND 4625

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	177 / 0,484 kWh¹
Volumen total ² :	199 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador *******

- 5 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.154,-



FND 4224

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	166 / 0,454 kWh¹
Volumen total ² :	160 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	125,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador *******

- 4 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 15 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.099,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos „Table Top“



Rc 1400 ○ Serie Pure | Fd 1404 ○ Serie Pure

Ventajas del equipamiento



Tirador de barra con mecanismo de apertura integrado

El mecanismo de apertura situado en el elegante tirador de barra permite manejar la puerta con el mínimo esfuerzo, incluso cuando se abre brevemente varias veces muy seguidas.



SmartDevice

El electrodoméstico puede manejarse fácilmente con el smartphone gracias a la SmartDeviceBox. Así pueden modificarse ajustes o consultar información sobre el estado, por ejemplo. La SmartDeviceBox ya viene integrada ("i").



Robusta encimera

En la cocina nunca hay suficiente espacio de trabajo. Por ello, nuestros aparatos de mesa están equipados con una superficie robusta y resistente a los rasguños que sirve como superficie de trabajo adicional. En el caso de los frigoríficos de mesa, el tablero superior además se puede retirar para deslizar el electrodoméstico debajo de una encimera.

Refrigerar



TouchControl

El frigorífico de mesa se puede ajustar a +3°C, +5°C, +7°C o +9°C con tan solo una pulsación del dedo. Sencillo, compacto y con iluminación LED integrada, para que quede más espacio para los alimentos.



EasyFresh: ideal para frutas y verduras

Ahora todos los frigoríficos de mesa de la serie Plus llevan integrada nuestra tecnología de frescura con humedad del aire regulable para que la fruta y la verdura permanezcan tan frescas como en el mercado.



DoorStop

Un pequeño detalle con un gran efecto: mantiene fresco el frigorífico de mesa Liebherr incluso cuando está apagado, ya que el DoorStop desplegable impide la generación de malos olores.

Congelar



TouchControl

El congelador de mesa se puede ajustar a -16°C, -18°C, -20°C o -28°C con tan solo una pulsación del dedo. Sencillo, compacto y con iluminación LED, integrado en la encimera.



Cajones de congelador sobre estantes de cristal

Los cajones del congelador se guían sobre estantes de cristal. Tanto los cajones como los estantes de cristal pueden extraerse a voluntad para guardar alimentos congelados grandes o para la limpieza.



FrostProtect

Todos los congeladores de mesa pueden instalarse también en estancias no calefactadas hasta -15°C de temperatura ambiente.

Refrigerar



○ Serie Pure



◇ Serie Plus

Congelar



○ Serie Pure




◇ Serie Plus

Equipamiento de serie

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus
Tecnología de refrigeración	Compartimento para fruta/verdura	Cajón EasyFresh
Comodidad y versatilidad	Superficies de apoyo GlassLine	Superficies de apoyo GlassLine, una de las cuales divisible
	Encimera extraíble	Encimera extraíble
	Huevera	Huevera
		Bandeja para 3 botellas
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	Ajuste de temperatura en 4 niveles (+3/+5/+7/+9 °C)	Ajuste de temperatura en 4 niveles (+3/+5/+7/+9 °C)
	SuperCool	SuperCool
	Alarma de la puerta visual y acústica	Alarma de la puerta visual y acústica
Diseño	TouchControl con iluminación LED integrada en el interior	TouchControl con iluminación LED integrada en el interior
	Moldura o tirador de barra con mecanismo de apertura*	Tirador de barra con mecanismo de apertura*
	Puerta / pared lateral: blanca/blanca o plateada/plateada*	Puerta / pared lateral: blanca/blanca o SmartSteel/plateada*
Conectividad (SmartDeviceBox)	no puede instalarse	Integrada (modelos "i")
Hielo	Compartimento del congelador de 4 estrellas*	Compartimento del congelador de 4 estrellas*

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus
Tecnología de refrigeración	NoFrost*	NoFrost*
	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
Comodidad y versatilidad	Cajones del congelador con guías sobre estantes de cristal	Cajones del congelador con guías sobre estantes de cristal
	VarioSpace	VarioSpace
	Ajuste de temperatura en 4 niveles (-16/-18/-20/-28 °C)	Ajuste de temperatura en 4 niveles (-16/-18/-20/-28 °C)
	SuperFrost	SuperFrost
	Alarma de la puerta visual y acústica	Alarma de la puerta visual y acústica
Diseño	TouchControl con iluminación LED integrada en la encimera	TouchControl con iluminación LED integrada en la encimera
	Moldura o tirador de barra con mecanismo de apertura*	Tirador de barra con mecanismo de apertura
	Puerta / pared lateral: blanca/blanca o plateada/plateada*	Puerta / pared lateral: blanca/blanca o SmartSteel/plateada*
Conectividad (SmartDeviceBox)	no puede instalarse	Integrada (modelos "i")

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.



SmartDevice

El electrodoméstico puede manejarse fácilmente con el smartphone gracias a la SmartDeviceBox. Así pueden modificarse ajustes o consultar información sobre el estado, por ejemplo. La SmartDeviceBox ya viene integrada (“i”).



EasyFresh: ideal para frutas y verduras

Ahora todos los frigoríficos de mesa de la serie Plus llevan integrada nuestra tecnología de frescura con humedad del aire regulable para que la fruta y la verdura permanezcan tan frescas como en el mercado.



← 60 →

Rdi 1621

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh ¹
Volumen total ² :	125 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 109,2 l / Congelador: 17 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Congelador

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 671,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



TouchControl

El frigorífico de mesa se puede ajustar a +3°C, +5°C, +7°C o +9°C con tan solo una pulsación del dedo. Sencillo, compacto y con iluminación LED integrada, para que quede más espacio para los alimentos.



DoorStop

Un pequeño detalle con un gran efecto: mantiene fresco el frigorífico de mesa Liebherr incluso cuando está apagado, ya que el DoorStop desplegable impide la generación de malos olores.



← 60 →

Rdi 1620

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	73 / 0,200 kWh¹
Volumen total ² :	141 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 660,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos "Table Top"



Re 1401

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	142 / 0,389 kWh¹
Volumen total ² :	111 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 96,9 l / Congelador: 15 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador ********

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 578,-



Re 1400

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	90 / 0,246 kWh¹
Volumen total ² :	125 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 545,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



Rsdci 1621
Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	95 / 0,260 kWh¹
Volumen total ² :	125 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 109,2 l / Congelador: 17 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Congelador

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 798,-



Rsdci 1620
Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	59 / 0,161 kWh¹
Volumen total ² :	141 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹



Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 781,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores verticales "Table Top"



TouchControl

El congelador de mesa se puede ajustar a -16, -18, -20 o -28 °C con tan solo una pulsación del dedo. Sencillo, compacto y con iluminación LED, integrado en la encimera.



FrostProtect

Todos los congeladores de mesa pueden instalarse también en estancias no calefactadas hasta -15 °C de temperatura ambiente.



← 60 →

FNssdi 1624

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	148 / 0,405 kWh ¹
Volumen total ² :	92 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 934,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

FNdi 1624

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	148 / 0,405 kWh ¹
Volumen total ² :	92 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 857,-



← 60 →

Fci 1624

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	110 / 0,301 kWh ¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 15 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 824,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores verticales "Table Top"



← 55 →

FNe 1404

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	185 / 0,506 kWh ¹
Volumen total ² :	92 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 714,-



← 55 →

Fc 1404

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	110 / 0,301 kWh ¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 695,-

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 55 →

Fd 1404

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	137 / 0,375 kWh ¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 4 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 13,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 633,-

Opciones de color / material:

Fe 1404 clase
en blanco € 582,-



← 55 →

Fe 1003

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	163 / 0,446 kWh ¹
Volumen total ² :	75 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	68 / 55 / 60,7 ¹



Controles

- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 13,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 582,-

Arcones congeladores



CFd 2085 ◊ Serie Plus

Calidad en todos los detalles



StopFrost

Con el StopFrost la formación de hielo en el arcón y en los productos congelados se reduce considerablemente porque la humedad del aire se evacúa al exterior. De este modo la descongelación sólo será necesaria a mayores intervalos de tiempo.



SoftSystem

Los arcones congeladores de la gama Plus están dotados con el mecanismo de cierre SoftSystem, una prestación ideal para el uso diario. Integrado en la bisagra de la tapa, el SoftSystem atenúa el cierre de la misma – incluso cuando el movimiento es brusco.



Evaporador

El evaporador para el intercambio de calor está integrado en las paredes, con lo que el aparato trabaja prácticamente sin vibraciones y sin ruido. Además, no se produce agua de condensación en las paredes y el interior es liso y fácil de limpiar.




FrostProtect

Debido a su forma y tamaño, muchos arcones congeladores se sitúan fuera del hogar. Por este motivo, Liebherr ha desarrollado el sistema FrostProtect para asegurar que pueden funcionar perfectamente en ambientes con bajas temperaturas hasta -15°C .



Iluminación integrada LED

La iluminación LED integrada en la tapa del arcón garantiza una luminosidad óptima, permitiendo así una disposición aún más clara de los productos congelados.



SuperFrost

¿Desea congelar sus alimentos frescos manteniendo las vitaminas? Solo tiene que activar SuperFrost y el compartimento congelador eleva su potencia frigorífica. De esta forma, la temperatura se mantiene constante cuando introduce dentro alimentos sin congelar. SuperFrost también ahorra energía: si no desconecta manualmente la función, esta se desconecta automáticamente transcurridas 65 horas.

Arcones congeladores



←105→

CFc 1875

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh
Volumen total ¹ :	192 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,5 / 104,5 / 70,2



Controles

- Control electrónico con pulsadores
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- Condensador con espuma aislante de baja vibración, bajo nivel de ruido y fácil de limpiar
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 50 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 1 acumulador de frío
- Drenaje de descongelación
- Bandeja del congelador extraíble como pared divisoria - se puede utilizar como una bandeja de goteo
- 3 cestas colgantes de serie

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Precio: € 989,-



←126→

CFd 2085

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh
Volumen total ¹ :	248 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,5 / 125,5 / 70,9



Controles

- Control electrónico con pulsadores
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador

- Condensador con espuma aislante de baja vibración, bajo nivel de ruido y fácil de limpiar
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 50 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 1 acumulador de frío
- Drenaje de descongelación
- Bandeja del congelador extraíble como pared divisoria - se puede utilizar como una bandeja de goteo
- 3 cestas colgantes de serie, 1 opcionales

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Bloquear

Precio: € 1.099,-



←168→

CFd 2505

Plus

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	188 / 0,515 kWh
Volumen total ¹ :	359 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,5 / 167,5 / 70,9



Controles

- Control electrónico con pulsadores
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- Condensador con espuma aislante de baja vibración, bajo nivel de ruido y fácil de limpiar
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 50 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg
- 1 acumulador de frío
- Drenaje de descongelación
- Bandeja del congelador extraíble como pared divisoria - se puede utilizar como una bandeja de goteo
- 5 cestas colgantes de serie, 1 opcionales

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Bloquear

Precio: € 1.319,-



←105→

CFe 1870

Pure

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	226 / 0,619 kWh
Volumen total ¹ :	281 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,5 / 104,5 / 70,2



Controles

- Control electrónico con pulsadores
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- Condensador con espuma aislante de baja vibración, bajo nivel de ruido y fácil de limpiar
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 40 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Drenaje de descongelación
- Bandeja del congelador extraíble como pared divisoria - se puede utilizar como una bandeja de goteo
- 2 cestas colgantes de serie, 2 opcionales

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Precio: € 879,-



←126→

CFe 2080

Pure

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	249 / 0,682 kWh
Volumen total ¹ :	353 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,5 / 125,5 / 70,2



Controles

- Control electrónico con pulsadores
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- Condensador con espuma aislante de baja vibración, bajo nivel de ruido y fácil de limpiar
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 40 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg
- Drenaje de descongelación
- Bandeja del congelador extraíble como pared divisoria - se puede utilizar como una bandeja de goteo
- 2 cestas colgantes de serie, 3 opcionales

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Precio: € 989,-



WPgbi 5283 Vinidor Selection

Vinotecas



Grupos de modelos

Rangos de temperatura

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C



2
Zones

3
Zones

Nuestras **vinotecas multitemperatura** con dos o tres zonas de temperatura que pueden ajustarse independientemente a una temperatura exacta entre +5 °C y +20 °C ofrecen una máxima flexibilidad de uso. De este modo, en el electrodoméstico con tres zonas de temperatura, pueden almacenarse al mismo tiempo los vinos tintos, blancos y el champán a la temperatura óptima para su consumo. Estas vinotecas también ofrecen las condiciones climáticas ideales para la conservación del vino a largo plazo. Gracias a los ajustes en tamaño de las distintas zonas y a sus temperaturas estos electrodomésticos se adaptan a cualquier selección de vinos.

Rango de temperatura

+5 °C a +20 °C




1
Zone

Las **vinotecas de envejecimiento** ofrecen las mismas condiciones que una bodega. En estos electrodomésticos siempre reina una temperatura constante en todo el interior. Se puede ajustar según las necesidades entre 5 °C y 20 °C. Estas vinotecas se han diseñado específicamente para una gran capacidad de botellas y para el almacenamiento y la maduración, pero también pueden conservar una mayor cantidad de vinos a la temperatura óptima de consumo.



Línea mini cool – especialistas en refrigerar, almacenar y atemperar, Liebherr ahorra espacio de manera prodigiosa en todos los ámbitos. Estos electrodomésticos compactos son perfectos para presentar ideas frescas. La vinoteca compacta ofrece exactamente las dimensiones adecuadas para almacenar vinos de gama baja. Y los puros más valiosos se conservan en unas condiciones óptimas de almacenamiento en el Humidor.



Tamaño botella burdeos (0,75 l)

Todas las indicaciones relativas a la capacidad de botellas se refieren a estas dimensiones.

Vinotecas de libre instalación

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Anchura en cm				
Armarios climatizados para vino	WPgbi 7483 pág. 154 WPgbi 7473 pág. 155 WPgbi 7472 pág. 155	WPgbi 5283 pág. 156 WPgbi 5273 pág. 157 WPgbi 5272 pág. 157 WPbsi 5252 pág. 158 WPbsi 5052 pág. 159	WPbli 5231 pág. 161 WPbli 5031 pág. 161 WPbli 5001 pág. 162 WSbl 5001 pág. 162 WPbli 4601 pág. 163 WSbl 4601 pág. 163	WKes 653 pág. 165
Armarios de almacenamiento de vinos	WSbli 7731 pág. 160			
Humidor				ZKes 453 pág. 165



	Vinidor	Vinidor Selection
Calidad	Temperatura constante	Temperatura constante
	Rango de temperatura ajustable en 2 zonas: de +5 °C a +20 °C	Rango de temperatura ajustable en 2 o 3 zonas: de +5 °C a +20 °C
	Indicación permanente de la temperatura real en cada zona	Indicación permanente de la temperatura real
	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)
	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)
	Junta de la puerta sustituible	Junta de la puerta sustituible
Clima agradable	2 patas de apoyo de altura regulable	2 patas de apoyo de altura regulable
	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect	Humedad del aire regulable gracias a HumidityControl en la StorageZone
		Indicación de la humedad del aire real en la StorageZone
		Caja de agua
	Filtro FreshAir con aviso de sustitución en el separador de zonas	Filtro FreshAir con aviso de sustitución en cada separador de zonas
	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C
Comodidad y versatilidad	Separador de zonas con bandeja portabotellas de plástico, ampliable con listones de madera FlexFit (accesorios)	Separador de zonas con listones de madera FlexFit
	Estante de presentación	Presentador de botellas, acero inoxidable
	Amortiguación de cierre SoftSystem	Amortiguación de cierre SoftSystem
	Estantes de madera de altura regulable (otros estantes disponibles como accesorios)	Estantes de madera FlexFit con mecanismo de autocierre SoftTelescopic
	Pantalla: posibilidad de selección entre 9 o 12 idiomas * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Pantalla: posibilidad de selección entre 12 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard *
Diseño y estilo de vida	Iluminación LED de techo en cada zona	LightTower
	Panel de la pared trasera: SmartSteel	Panel de la pared trasera: BlackSteel
	Pantalla táctil (modelos SmartSteel)	
	Pantalla Touch & Swipe (modelos BlackSteel)	Pantalla Touch & Swipe, en la puerta de cristal
	Luz de presentación (puerta de cristal)	Luz de presentación
	Tirador de barra de aluminio con mecanismo de apertura	Moldura vertical
	Bajo nivel de ruido	Bajo nivel de ruido
	InteriorFit	InteriorFit
Seguridad	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente
		Nota sobre la humedad del aire
	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice **	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, cierre electrónico de puerta
Conectividad*	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)*	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)
	Luz de presentación **	Luz de presentación **
	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C **	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C **
	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico **	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico **

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

* dependiendo del modelo

** a través de la app SmartDevice

	GrandCru	GrandCru Selection
Calidad	Temperatura constante	Temperatura constante
	Rango de temperatura ajustable en 1 zona: de +5°C a +20°C	Rango de temperatura ajustable en 1 zona: de +5°C a +20°C
	Indicación permanente de la temperatura real	Indicación permanente de la temperatura real
	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)
	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)
	Almacenamiento cuello de botella con cuello de botella para alcanzar la máxima capacidad	Almacenamiento cuello de botella con cuello de botella para alcanzar la máxima capacidad
	Junta de la puerta sustituible	Junta de la puerta sustituible
	2 patas de apoyo de altura regulable	2 patas de apoyo de altura regulable
Clima agradable	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect
		Display con humedad actual
	Filtro FreshAir con aviso de sustitucion	Filtro FreshAir con aviso de sustitucion
	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C
Comodidad y versatilidad	Ayuda para la cara de botellas EasyFill	Ayuda para la cara de botellas EasyFill
	Sistema automático de cierre SelfClosing	Sistema automático de cierre SelfClosing
	Estante extraíble regulable en altura	Estante extraíble regulable en altura
	Display con selección de 9 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display con selección de 9 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Diseño y estilo de vida	Iluminación de techo LED	Iluminación de LED en el interior (puerta ciega) / Columna de LED (puerta cristal)
	Panel trasero: metal color gris grafito	Panel trasero: acero inoxidable
	Touch display	Touch display
	Luz de presentación (puerta de cristal)	Luz de presentación (puerta de cristal)
	Tirador: negro	Tirador: aluminio cepillado
	Bajo nivel de ruido	Bajo nivel de ruido
Seguridad	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente
	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice *	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice *
	DisplayLock	DisplayLock
	Cerradura mecánica - Accesorio	Cerradura mecánica - Accesorio
Conectividad*	SmartDevice ready	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)
	Luz de presentación *	Luz de presentación *
	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C *	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C *
	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico *	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico *

El equipamiento que varía se **resalta** en la serie inmediatamente superior.

* a través de la app SmartDevice

Calidad en todos los detalles




TempProtect Plus

Doble protección. Con TempProtect Plus, nuestros armarios bodega miden de manera constante la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



HumidityControl

Regule activamente la humedad. La serie GrandCru Selection está equipada con HumidityControl, que le permite regular la humedad en incrementos del 5 % y fijarla de manera óptima entre 50 % y 80 % de HR*. De este modo podrá adoptar medidas rápidas y precisas en caso necesario y mantener un clima idóneo para el añejamiento de sus vinos.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un almacenamiento a largo plazo, los armarios bodega con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



Cierre de puerta mecánico

Guarde sus tesoros para usted. Normalmente las colecciones de vinos también son inversiones valiosas que deben protegerse como tales. Un cierre de puerta mecánico garantiza que siempre pueda controlar quién accede a los vinos de su armario bodega GrandCru Selection. El cierre está montado a ras y se integra discretamente en el diseño general.



Almacenamiento “cuello con cuello” para una capacidad máxima de botellas

Capacidad máxima. Un armario bodega Liebherr también facilita la organización de una colección de vinos en continuo crecimiento. Para sacar el máximo provecho a su capacidad, el interior se ha diseñado para que sus botellas de vino se puedan almacenar “cuello con cuello” en los estantes de madera. Esto significa que hay mucho espacio incluso para colecciones de vinos que no cesan de crecer. Así podrá seguir coleccionando con toda libertad.



Panel de la pared trasera, acero inoxidable

Bonito por donde se lo mire e incluso por dentro. El exterior de nuestros armarios bodega llama la atención, pero también merece la pena echar un vistazo dentro. La combinación de estantes de madera y un panel de la pared trasera de acero inoxidable SmartSteel en la serie GrandCru Selection es un placer visual incluso cuando está vacío. Los beneficios técnicos están tan pensados como el diseño. Por ejemplo, la superficie del panel de la pared trasera garantiza una circulación equilibrada del aire.



SelfClosing Door con ayuda de carga EasyFill

Deje que aligere su carga. La ayuda de carga EasyFill asegura que la puerta de su armario bodega permanezca abierta a partir de un ángulo de 90°, para un llenado especialmente fácil. Y gracias al mecanismo SelfClosing, la puerta se cierra sola cuando se abre a menos de 90°, y siempre con la suavidad que merecen sus valiosos vinos.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestros armarios bodega garantizan un almacenamiento delicado con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



Luz de presentación

Muestre sus vinos con los mejores efectos gracias a la luz de presentación de su armario bodega. En los electrodomésticos con puertas de cristal, la luz puede permanecer encendida incluso con la puerta cerrada. De este modo, su colección de vinos se convertirá siempre en el blanco de todas las miradas. El brillo de la iluminación se puede personalizar mediante la app SmartDevice y en la pantalla.



Filtro de carbón activo FreshAir

Para garantizar que sus vinos puedan añejarse con una óptima calidad del aire, todos los armarios bodega de Liebherr poseen un filtro de carbón activo que absorbe todo tipo de olores de manera fiable. Esto significa que sus vinos conservarán su buqué puro. Para asegurarnos de que siga así, su Liebherr le recordará cada 6 meses que cambie el filtro, algo que puede hacer fácilmente usted mismo.



Alarma de la puerta

Le avisará en cuanto la puerta se quede abierta. Si la puerta de su armario bodega se queda abierta durante más de 60 segundos, se activa la alarma de la puerta. La alarma de la puerta suena de manera audible y va acompañada de una iluminación intermitente en el electrodoméstico. Esto le permite reaccionar lo más rápidamente posible y conservar las condiciones de almacenamiento óptimas para sus vinos.



Caja SmartDevice, integrada

No pierda de vista sus vinos, dondequiera que esté. El armario bodega GrandCru Selection viene preparado para la conexión en red de manera que pueda disfrutar de todas las ventajas de la app SmartDevice. Con la aplicación, tendrá acceso a su electrodoméstico desde cualquier sitio y mientras esté fuera podrá visualizar y modificar muchos ajustes, como la temperatura, . También envía información de seguridad sobre el electrodoméstico y sus vinos al smartphone.

* Temperaturas en el entorno doméstico. En el caso de un ambiente muy seco/frío (por ejemplo, sótanos), se recomienda complementar el sistema con la caja de agua personalizada de nuestro programa de accesorios.



Caja SmartDevice, integrada

No pierda de vista sus vinos, dondequiera que esté. El armario bodega GrandCru Selection viene preparado para la conexión en red de manera que pueda disfrutar de todas las ventajas de la app SmartDevice. Con la aplicación, tendrá acceso a su electrodoméstico desde cualquier sitio y mientras esté fuera podrá visualizar y modificar muchos ajustes, como la temperatura, . También envía información de seguridad sobre el electrodoméstico y sus vinos al smartphone.



TempProtect Plus

Doble protección. Con TempProtect Plus, nuestros armarios bodega miden de manera constante la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



← 70 →

WPgbi 7483

Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	F ^A / _G ²
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	144 / 0,394 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0,75 l.:	149 ¹
Volumen total ³ :	561 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 11 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 5.389,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	144 / 0,394 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	182¹
Volumen total ³ :	561 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,3 / 69,7 / 76,4²

3 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 12 estanterías, de las cuales 9 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 5.169,-



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	145 / 0,397 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	204¹
Volumen total ³ :	575 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,3 / 69,7 / 76,4²

2 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 4.509,-

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestros armarios bodega garantizan un almacenamiento delicado con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



Luz de presentación

Muestre sus vinos con los mejores efectos gracias a la luz de presentación de su armario bodega. En los electro-domésticos con puertas de cristal, la luz puede permanecer encendida incluso con la puerta cerrada. De este modo, su colección de vinos se convertirá siempre en el blanco de todas las miradas. El brillo de la iluminación se puede personalizar mediante la app SmartDevice y en la pantalla.



← 60 →

WPgbi 5283

Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	126 / 0,345 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0,75 l.:	85¹
Volumen total ³ :	357 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8²

3 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 7 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 4.509,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	126 / 0,345 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	104¹
Volumen total ³ :	357 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8²

3 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 11 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 4.289,-



WPgbi 5272
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	106¹
Volumen total ³ :	367 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8²

2 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 3.849,-

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Vinotecas Vinidor Selection



← 60 →

WPbsi 5252

Vinidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	155 ¹
Volumen total ² :	367 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco acero negro BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 8 estanterías, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 3.189,-



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	155 ¹
Volumen total ² :	367 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Smart Device Ready								

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 8 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 2.199,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



Alarma de la puerta

Le avisará en cuanto la puerta se quede abierta. Si la puerta de su armario bodega se queda abierta durante más de 60 segundos, se activa la alarma de la puerta. La alarma de la puerta suena de manera audible y va acompañada de una iluminación intermitente en el electrodoméstico. Esto le permite reaccionar lo más rápidamente posible y conservar las condiciones de almacenamiento óptimas para sus vinos.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un almacenamiento a largo plazo, los armarios bodega con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



← 60 →

WPbsi 5052

Vinidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	123 / 0,337 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	131 ¹
Volumen total ³ :	319 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco acero negro BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.859,-

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



HumidityControl

Regule activamente la humedad. La serie GrandCru Selection está equipada con HumidityControl, que le permite regular la humedad en incrementos del 5 % y fijarla de manera óptima entre 50 % y 80 % de HR*. De este modo podrá adoptar medidas rápidas y precisas en caso necesario y mantener un clima idóneo para el añejamiento de sus vinos.

*Temperaturas en el entorno doméstico. En el caso de un ambiente muy seco/frío (por ejemplo, sótanos), se recomienda complementar el sistema con la caja de agua personalizada de nuestro programa de accesorios.



Filtro de carbón activo FreshAir

Para garantizar que sus vinos puedan añejarse con una óptima calidad del aire, todos los armarios bodega de Liebherr poseen un filtro de carbón activo que absorbe todo tipo de olores de manera fiable. Esto significa que sus vinos conservarán su buqué puro. Para asegurarnos de que siga así, su Liebherr le recordará cada 6 meses que cambie el filtro, algo que puede hacer fácilmente usted mismo.



← 75 →

WSbli 7731

GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	102 / 0,279 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	324¹
Volumen total ³ :	628 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	204,4 / 74,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device						

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.584,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



WPbli 5231
GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	115 / 0,315 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	229¹
Volumen total ³ :	442 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	188,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en un lado permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.309,-



WPbli 5031
GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	111 / 0,304 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	196¹
Volumen total ³ :	385 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en un lado permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.199,-

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPbl 5001

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	113 / 0,309 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	196 ¹
Volumen total ³ :	385 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.979,-



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	97 / 0,265 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	196 ¹
Volumen total ³ :	378 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.869,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



WPbl 4601

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	111 / 0,304 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	166¹
Volumen total ³ :	328 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	148,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.759,-



WSbl 4601

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	84 / 0,230 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	166¹
Volumen total ³ :	322 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	148,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.649,-

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653 GrandCru



ZKes 453 Humidor



← 43 →

WKes 653
GrandCru



← 43 →

ZKes 453
Humidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	78 / 0,213 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	12¹
Volumen total ² :	48 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Cajón de utensilios
- Apto para montaje en pared

Precio: € 1.814,-

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh
Capacidad Útil Total:	39 l
Nivel de ruido:	40 dB(A)
Clase Climática:	N (de +16 °C a +32 °C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura y humedad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Humidor

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +16 °C a +20 °C
- Intervalo de humedad, ajustable entre 68% a 75%
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de cedro español
- 2 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- 2 compartimientos de presentación
- Apto para montaje en pared

Precio: € 3.299,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



OKes 1750



Outdoor

Las cocinas exteriores con frigorífico, ya sea independiente o integrado, ofrecen comodidad y un almacenamiento perfecto también al aire libre. Gracias a los materiales anticorrosivos y resistentes a la intemperie, así como a su diseño robusto y componentes de alta calidad, el frigorífico Outdoor Cooler resulta perfecto para su uso en exteriores. A ello contribuyen también la función de desconexión automática y la cerradura integrada.



División flexible y ergonómica del interior

Mientras que las botellas se almacenan en la parte inferior, los dos estantes de la contrapuerta son ideales para los envases más pequeños. La placa de vidrio sobre guías telescópicas ofrece una vista general de los alimentos almacenados en la parte trasera. Dependiendo del tamaño, los recipientes también pueden almacenarse en dos placas de vidrio ajustables en altura. Y gracias a la placa de vidrio divisible, las botellas más grandes y abiertas pueden guardarse convenientemente en posición vertical.



← 60 →

OKes 1750

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	177 / 0,484 kWh
Volumen total ¹ :	109 l
Nivel de ruido:	39 dB(A)
Puertas / laterales:	Acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	81,8 / 59,8 / 57,7

Outdoor	LED	Telescopic Rails	Smart Device Ready
---------	-----	------------------	--------------------

Controles

- Pantalla LCD en el interior
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Outdoor Cooler

- Iluminación LED
- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +2°C a +14°C
- Desconexión de seguridad
- Franja de temperatura ambiente: +2°C a +35°C

Ventajas de las prestaciones

- Puede instalarse bajo mostradores (ventilación a través de la base)
- Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- No apto para botellas de vino

Precio: € 2.750,-

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Modelos integrables





ICNe 5103 ○ Serie Pure

Combinados frigorífico y congelador integrables



ICNd 5603

Pure

↑
194
↓



ICNSd 5603

Pure

↑
194
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	180 / 0,493 kWh
Volumen total ¹ :	284 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,9 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	194-195 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.759,-

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	180 / 0,493 kWh
Volumen total ¹ :	284 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 214,9 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	194-195 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.704,-



ICBNdi 5123
Plus



ICBSd 5122
Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	207 / 0,567 kWh
Volumen total ¹ :	244 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.089,-

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	182 / 0,498 kWh
Volumen total ¹ :	255 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- 2 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


Precio: € 1.869,-

Combinados frigorífico y congelador integrables



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos mas tiempo.



PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.



↑
178
↓

ICNe 5103

Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:



Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

227 / 0,621 kWh

Volumen total¹:

253 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l

Nivel de ruido / clasificación ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.429,-

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



Estantes en la contrapuerta

¿Desea una superficie de almacenamiento segura para sus bebidas o alimentos? ¿Y también quiere tener un buen acceso a ella? Gracias a las bases de cristal de seguridad y al reborde de acero inoxidable, nuestros estantes en la contrapuerta de altura regulable le proporcionan ambas cosas. Y el soporte de botellas deslizante y extraíble se encarga de que las botellas estén seguras y no se caigan.



↑
178
↓

ICNSe 5103

Pure

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	227 / 0,621 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.429,-

Combinados frigorífico y congelador integrables



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos mas tiempo.



DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



↑
178
↓

ICe 5103

Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:



Consumo eléctrico anual / 24 hs.:

228 / 0,624 kWh

Volumen total¹:

264 l

Capacidad útil:

Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l

Nivel de ruido / clasificación ruido:

34 dB(A) / B, Silencioso

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.264,-

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



Pantalla táctil

Realmente sensible: mediante la pantalla táctil puede controlar su Liebherr de forma sencilla e intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo o verificar la temperatura actual de su frigorífico, por ejemplo.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



↑
178
↓

ICSe 5103

Pure

Puerta deslizable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	228 / 0,624 kWh
Volumen total ¹ :	264 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.264,-

Frigoríficos integrables



↑
178
↓

IRBd 5121

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	164 / 0,449 kWh
Volumen total ¹ :	275 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.869,-




↑
178
↓

IRBd 5120

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Volumen total ¹ :	294 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.814,-



↑
178
↓

IRBSd 5121

Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	164 / 0,449 kWh
Volumen total ¹ :	275 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.869,-



↑
178
↓

IRBSd 5120

Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Volumen total ¹ :	294 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.814,-



IRd 5101 O Serie Pure



↑
178
↓

IRd 5101

Pure



↑
178
↓

IRd 5100

Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	137 / 0,375 kWh
Volumen total ¹ :	286 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 259 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.539,-

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	92 / 0,252 kWh
Volumen total ¹ :	308 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.484,-

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores integrables



Side
by
Side

↑
178
↓

SIFNe 5128

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	237 / 0,649 kWh
Volumen total*:	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 8 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.254,-



Side
by
Side

↑
178
↓

SIFNSe 5128

Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	237 / 0,649 kWh
Volumen total*:	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 8 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.254,-



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



VarioSpace

¿Quiere guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? En su congelador Liebherr se conservará estupendamente y cabrá sin problemas, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal que hay debajo de ellos, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.



Side
by
Side

↑
178
↓

SIFNe 5108

Pure

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	 E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	237 / 0,649 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 8 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.979,-

Vinotecas integrables bajo encimera



Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas

Los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto y un cómodo acceso. Los estantes de madera natural hechos a mano son perfectos para el almacenamiento de botellas. La conservación de las botellas en disposición capitulada permite aprovechar al máximo la capacidad del armario bodega.



Estante extraíble para el almacenamiento transversal

Para aprovechar al máximo el espacio, el estante extraíble inferior –que en el modelo Vinidor Selection incluso cuenta con mecanismo de autocierre SoftTelescopic– puede alojar transversalmente hasta cuatro botellas.



82-88

UWgb 3632

Vinidor

Puerta fija / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	F <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	105 / 0,287 kWh
Max. Botellas Burdeos 0,75 L.:	32¹
Volumen total ² :	98 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Puerta de cristal, marco negro
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 58

2 Zonas	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Touch Display
Easy Fill	Smart Device Ready							

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Estante metálico con frente de madera
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 2.254,-

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)



Pantalla táctil

Los modelos Vinidor incorporan una pantalla táctil LC de alta calidad para seleccionar fácilmente todas las funciones. Los elementos del menú están ordenados de forma clara y fácil de usar. Y para seleccionarlos, basta con un suave toque.



Filtro de carbón activo FreshAir

El filtro de carbón activo atrapa los olores de todo tipo. De esta forma, el buqué del vino nunca se verá alterado. El electrodoméstico recuerda cada seis meses que debe cambiarse el filtro, algo que el propio usuario puede hacer sin ninguna complicación.



↑
82-88
↓

UWgb 3631

Vinidor

Puerta fija / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	F <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	106 / 0,290 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	44¹
Volumen total ² :	110 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Puerta de cristal, marco negro
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Touch Display	Easy Fill
Smart Device Ready								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Estante metálico con frente de madera
- 4 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Precio: € 1.979,-

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Los beneficios de nuestras tecnologías

Tecnologías de refrigeración

Bio Fresh Professional	Con un regulador de temperatura de 0 °C y -2 °C, BioFresh Professional ofrece aún más flexibilidad.
Hydro Breeze	Refrigerar como los profesionales: la niebla fría y una temperatura en el cajón que ronda los 0 °C garantizan que los alimentos se conserven más tiempo y proporcionan un efecto visual atractivo.
Fish & Seafood	Aquí el pescado y el marisco se conservan a -2°C con poca humedad. Unas condiciones perfectas para poder disfrutar de su sabor auténtico durante mucho más tiempo.
Bio Fresh	Cuando se almacenan a una temperatura próxima a los 0 °C y al nivel de humedad correcto, los alimentos conservan sus nutrientes durante mucho más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.
Bio Fresh Plus	Temperatura regulable de 0°C a -2°C. BioFresh-Plus Safe incluye un compartimento versátil para pescado y marisco (Fish & Seafood Box)
Bio Cool	La humedad óptima para frutas y verduras en el compartimento BioCool. Control vía "slider".
Easy Fresh	En esta atmósfera, las frutas y verduras sin envasar se encuentran en su estado óptimo.
Duo Cooling	Dos circuitos de refrigeración controlados independientemente. No hay intercambio de aire ni de olores entre el frigorífico y el congelador.
No Frost	No es necesario descongelar el congelador, dado que el aire frío que circula congela los alimentos y expulsa la humedad.
Smart Frost	La descongelación apenas es necesaria.
Super Cool	SuperCool refuerza la potencia frigorífica hasta que los alimentos recién introducidos alcanzan la temperatura del resto de alimentos.
Super Frost	SuperFrost incrementa brevemente la potencia congeladora de esta forma, la temperatura se mantiene constante cuando introduce alimentos sin congelar.
Vario Temp Zone	¿Congelar o refrigerar? ¡Elija usted mismo! Puede ajustar VarioTempZone a una temperatura exacta de -18 °C a -10 °C y de -2 °C a +5 °C.
Vario Temp	De forma alternativa, el congelador puede convertirse en otra zona de refrigeración: gracias al ajuste con extraordinaria precisión entre -2 °C y +14 °C.

Vino

1 Zone	Con una temperatura constante en todo el interior, ajustable entre +5 °C y +20 °C.
2 Zones	Con dos zonas de temperatura que se pueden ajustar de forma independiente y precisa entre +5 °C y +20 °C.

Vino

3 Zones	Con tres zonas de temperatura que se pueden ajustar de forma independiente y precisa entre +5 °C y +20 °C.
Humidity Control	La humedad se puede regular de forma activa con intervalos del 5 % entre 50 % y 80 % HR.
Humidity Select	La humedad se puede ajustar en dos niveles: estándar o alto.
Temp Protect Plus	Dos sensores miden constantemente la temperatura en la vinoteca y se envía una notificación si se produce un cambio crítico.*
Vibrate Safe	El sistema de refrigeración con aislamiento integral contra vibraciones permite que los vinos envejezcan tranquilamente.
Fresh Air	Para que el bouquet sea puro, un filtro de carbón activo absorbe de manera fiable todo tipo de olores.
UV Protect Plus	Triple protección : una puerta de cristal polarizado con dos capas de metal separadas mediante vacío proporcionan una protección altamente eficiente contra la radiación solar.
UV Protect	Doble protección : una puerta de cristal polarizado con una capa de metal separada mediante vacío proporciona una protección eficiente contra la radiación solar.

Comodidad y versatilidad

Soft System	Sistema de cierre suave incluso cuando las estanterías interiores de la puerta están completamente llenas. La puerta se cierra automáticamente desde un ángulo de apertura de 30°/45°.
Soft-Telescopic Rails	Cajones totalmente extensibles sobre guías telescópicas y con suave sistema de cierre automático "Soft-closing".
Telescopic Rails	Cajones sobre guías telescópicas de alta calidad para garantizar una apertura y un cierre seguro.
Touch & Swipe Display	Manejo intuitivo del frigorífico: pulsando y arrastrando el dedo por la pantalla.
Touch Display	Gracias a la clara pantalla táctil, cualquier modelo se puede manejar de forma sencilla pulsando ligeramente con el dedo.
Space Box	Para almacenar comida de forma flexible: con una altura de 250 mm, SpaceBox ofrece mucho espacio adicional incluso para productos congelados de tamaño XL.
Vario Space	Para un espacio de almacenamiento con una altura adicional: simplemente extraer los diferentes cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal para tener espacio para productos congelados especialmente altos.
Easy Open	EasyOpen permite abrir la puerta del congelador de manera cómoda y sencilla incluso varias veces seguidas.

*También se puede usar la app SmartDevice/Smart.

Los beneficios de nuestras tecnologías

Comodidad y versatilidad

- Self Closing Door** La puerta de la vinoteca se cierra sola suavemente cuando queda abierta con un ángulo inferior a 90°.
- Easy Fill** Ayuda de carga para reponer fácilmente la vinoteca. A partir de un ángulo de 90°, la puerta permanece abierta.
- Presentation Board** Exhibe vinos exquisitos y sirve para presentar botellas que han sido abiertas.
- Easy Serve Basket** El cesto para botellas ofrece una organización clara y de fácil acceso en el bar.
- Side by Side** Combine los aparatos de Liebherr de forma totalmente flexible según las necesidades de conservación de sus clientes.

Diseño

- Glass & Steel Interior** En el interior seducen los elegantes componentes de cristal y acero inoxidable.
- Mood Light** MoodLight, un toque de distinción para su hogar: el concepto de luz indirecta otorga un efecto estético al centro Water & Ice y a las molduras.
- Light Tower** El nuevo concepto de iluminación LightTower ilumina uniformemente el interior y sirve de apoyo a las placas de vidrio. Flexible, compacto, único.
- Light Column** La columna de luz LED de arriba hacia abajo ilumina el interior de forma uniforme. A un lado o a ambos lados en función de la serie.
- Presentation Light** Muestra de forma efectiva la colección de vinos incluso con la puerta de cristal cerrada. El brillo se puede atenuar utilizando la pantalla.*
- LED** Iluminación de alta eficiencia energética, la cual genera poco calor.
- Steel Interior** No se trata solo de un atractivo elemento de diseño: el panel de la pared trasera de acero inoxidable SmartSteel garantiza una circulación equilibrada del aire.

Agua y hielo

- Water & Ice Centre** El centro Water & Ice le proporciona suficiente agua fría, cubitos de hielo y hielo picado de manera ininterrumpida.
- Infinity Spring** Con la InfinitySpring, ponemos una fuente de agua filtrada y cristalina en el medio de su cocina.
- Ice Tower** Perfecto para fiestas: la reserva de cubitos de hielo de 8 kg se encarga de que nunca falten bebidas frías.
- Ice Maker** Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua fija.
- Easy Twist Ice** Cubitos de hielo en un abrir y cerrar de ojos: llenar el depósito de agua, dejar que se congele y, con un giro, soltar los cubitos.
- Ice Maker Water tank** El IceMaker con Water tank no necesita conexión a la red porque dispone de un depósito de agua en el compartimento frigorífico que facilita la producción de hielo.

Conectividad

- Auto Door** La velocidad y el ángulo de apertura, así como la duración hasta el cierre, se pueden ajustar de forma individual. Y, si lo necesita, también puede abrirlo y cerrarlo con la mano o con su smartphone.*
- Smart Device Ready** Los electrodomésticos pueden ser conectados al dispositivo SmartDevice. Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional.
- Smart Device** Los electrodomésticos pueden ser conectados al dispositivo SmartDevice, el cual permite acceder a servicios adicionales y controlar remotamente el aparato desde un ordenador o un dispositivo móvil.

Grupos de productos especiales

- Wine** La gama ideal para los amantes del vino.
- Cigar** Almacenamiento de calidad para puros finos.
- Outdoor** Este Liebherr es ideal para su uso en exteriores: gracias a los materiales anticorrosivos y resistentes a la intemperie, su robusto diseño y los componentes de alta calidad.

* También se puede usar la app SmartDevice/Smart.

Más información

Nuestro catálogo

Disponemos de catálogos con nuestros modelos principales de libre instalación e integrables, así como de nuestros modelos especiales. Todos los catálogos están disponibles para su descarga en home.liebherr.com.



Aplicación SmartDevice: el acompañante inteligente para su Liebherr. Controle cómodamente sus aparatos a través de la aplicación, reciba los mensajes de estado importantes y benefíciense de muchos otros servicios relacionados con su frigorífico.



Aquí puede descargarse nuestras aplicaciones.



Importante:

Todos los precios indicados en el presente catálogo se consideran como precios de venta al público recomendados no vinculantes para el distribuidor

Liebherr Ibérica, S.L.

Polígono Industrial Albolleque
C/Los Muchos, 53
19160 Chiloeches
Tel. +34 949 36 31 38
sosporte.electrodomesticos.es@liebherr.com

home.liebherr.com

Salvo error u omisión. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso. Véase la versión actual en home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o., 01.2025.

